

## NEW BRYOPHYTE RECORDS. 2 — НОВЫЕ БРИОЛОГИЧЕСКИЕ НАХОДКИ. 2

Since 21 volume, the format of New Bryophyte Records in Arctoa has been changed. It appears as one article of many authors, and (1) has one bibliography for all contributions; (2) list of authors with addresses and grant acknowledgements is after bibliography.

Citation of New Bryophyte Record' material may be in two ways:

(1) Mamontov, Yu.S. 2013. New liverwort records from Zabaikal'sky Territory. 7. – In: Sofronova E.V. (ed.) New bryophyte records. 2. *Arctoa* 22: 275-298.

(2) Sofronova E.V., A.S. Abakarova, O.V. Afonina, T.V. Akatova, E.Z. Baisheva, X.-L. Bai, A.G. Bezgodov, V.D. Bochkin, E.A. Borovichev, I.V. Czernyadjeva, V.G. Dirksen, G.Ya. Doroshina, M.V. Dulin, A.P. Dyachenko, E. Enkhjargal, V.E. Fedosov, V.R. Filin, M.S. Ignatov, E.A. Ignatova, T.G. Ivchenko, T.I. Koroteeva, E.S. Koryagina, V.M. Kotkova, E.Yu. Kuzmina, A.I. Maksimov, Yu.S. Mamontov, A. Mežaka, I.A. Nikolajev, A.A. Notov, D.A. Philippov, O.Yu. Pisarenko, A.D. Potemkin, V.A. Sereda, V.V. Teleganova, Ts. Tsegmed, I.I. Urbanavichene, U.P. Urbanavichus, G.V. Zheleznova 2013. New bryophyte records. 2. – *Arctoa* 22: 275-298.

The series of New Bryophyte Records have started in vol. 21 since the first number: «Новые бриологические находки. 1 — New bryophyte records. 1», however, the previous numbering from vols. 15-20 for separate regions remains.

### Новые находки печеночников в Мурманской области. 4. – New liverwort records from Murmansk Province. 4. E.A. Borovichev – E.A. Borovichev

Новые для области – New for the province

*Calycularia laxa* Lindb. & Arnell – Северо-восток Мурманской области, Ловозерский район, Лумбовский залив (67°51'41"N – 40°22'52"E), 35 м над ур.м., берег небольшого ручья обращенного к морю, на влажном оголенном мелкозем у самой воды, в смеси с *Pseudolophozia sudetica* (Nees ex Huebener) Konstant. et Vilnet и *Blepharostoma trichophyllum* var. *brevirete* Bryhn et Kaal., VII.2007 Боровичев # БЕ58-10-07 [Borovichev] {КРАВГ}; Северо-запад Мурманской области, Печенгский район, заповедник «Пасвик», западный склон горы Калкупя, среднее течение реки Паз (69°18'24"N – 29°20'10.7"E), 59 м над ур.м., по краю валуна на мелкозем у самой воды, в смеси с *Diplophyllum taxifolium* (Wahlenb.) Dumort. и *Tritomaria quinquedentata* (Huds.) N. Buch 9.VIII.2013 Боровичев # БЕ113-4-13 [Borovichev] {КРАВГ} и там же под осоковой кочкой у самой кромки воды, чистые дерновинки, Боровичев # БЕ113-8-13 [Borovichev] {КРАВГ}.

Редкие для области – Rare for the province

*Arnellia fennica* (Gottsche) Lindb. – Ловозерский район, Кицкие тундры (68°11'3.48"N – 34°3'11.16"E),

С 21 тома Арктоа раздел Новые находки был изменен таким образом, что весь он стал коллективной публикацией и (1) имеет общий список литературы; (2) после списка литературы следует список авторов с адресами и ссылками на гранты.

Материалы рубрики могут быть процитированы двумя способами:

(1) Боровичев Е.А. 2013. Новые находки печеночников в Мурманской области. 4. – In: Sofronova E.V. (ed.) New bryophyte records. 2. *Arctoa* 22: 275-298.

(2) Софронова Е.В., А.С. Абакарова, О.М. Афонина, Т.В. Акатова, Э.З. Баишева, Х.-Л. Бай, А.Г. Безгодков, В.Д. Бочкин, Е.А. Боровичев, И.В. Чернядьева, В.Г. Дирксен, Г.Я. Дорошина, М.В. Дулин, А.П. Дьяченко, Э. Энхжаргал, В.Э. Федосов, В.Р. Филин, М.С. Игнатов, Е.А. Игнатова, Т.Г. Ивченко, Т.И. Коротева, Е.С. Корягина, В.М. Коткова, Е.Ю. Кузьмина, А.И. Максимов, Ю.С. Мамонтов, А.Э. Межака, И.А. Николаев И.А., А.А. Нотов А.А., Д.А. Филиппов, О.Ю. Писаренко О.Ю., А.Д. Потемкин, В.А. Серeda, В.В. Телеганова, Ц. Цэгмэд, И.И. Урбанавичене, Г.П. Урбанавичюс, Г.В. Железнова 2013. New bryophyte records. 2. – *Arctoa* 22: 275-298.

Нумерация публикаций в серии «Новые бриологические находки. 1 — New bryophyte records. 1» начинается с 21 тома, однако нумерация находок по отдельным регионам, вышедших в томах 15-20, сохраняется.

270 м над ур.м., стена скалы у болота между безымянными горами, скальный выход с повышенным содержанием солей кальция легкодоступных для растений, отдельными стеблями среди зеленых мхов и *Blepharostoma trichophyllum* var. *brevirete*, 30.VII.2012 Боровичев # БЕ125-8-12 [Borovichev] {КРАВГ} и там же, в смеси с *Anthelia juratzkana* (Limpr.) Trevis., *Cephalozia plenceps* (Austin) Lindb. и *Blepharostoma trichophyllum* var. *brevirete*, 30.VII.2012 Боровичев # БЕ125-5-12 [Borovichev] {КРАВГ}. – Редкий кальцефильный вид, ранее известный с юго-запада области – заказник «Кутса» (Шляков, Константинова, 1982) и двух местонахождений в Лапландском заповеднике – Монче-тундра (Боровичев, 2011) и Нявка-тундра (Боровичев, 2013).

*Isopaches decolorans* (Limpr.) N. Buch – Мончегорский район, Лапландский заповедник, горный массив Волчья тундры, безымянная вершина между горами Волчья-тундра и Мочеснюнчорр (68°04'18,4"N – 32°23'17"E), 681 м над ур.м., выходы горных пород, в основании скалы на мелкозем, на месте с поздно стаивающим снегом, в смеси с *Anthelia juratzkana*, *Diplophyllum taxifolium* (Wahlenb.) Dumort., *Lophozia excisa* (Dicks.) Konstant. et Vilnet, *Gymnomitrium brevissimum* (Schleich. ex Dumort.) Warnst., с периянтями и выводковыми почками, 18.VIII.2012 Боровичев # БЕ243-1-12 [Borovichev] {КРАВГ}. – Долгое время приводился для региона по указанию из Хибин

(Шляков, 1974), но в гербарном образце растения вида отсутствуют (Константинова, 2001).

*Mesoptychia badensis* (Gottsche ex Rabenh.) L. Söderstr. & Váňa [= *Leiocolea badensis* (Gottsche) Jørg.] – Ловозерский район, Вороньи тундры, гора Лешая (68°29'49"N – 35°36'07"E), 298 м над ур.м., ручей впадающий в оз. Лагерное, скалы юго-западной экспозиции, под навесом камня, на мелкозем, между талломами *Asterella lindenbergiana* (Corda ex Nees) Arnell, VIII.2011 Боровичев # БЕ16/a-14-11 [Borovichev] {КРАВГ}. – Редкий кальцефильный вид, известный из нескольких пунктов в области (Arnell, 1956; Шляков, Константинова, 1982; Боровичев, 2011).

*Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. – Ловозерский район, Кицкие тундры (68°11'6"N – 34°5'15.36"E), 250 м над ур.м., безымянный ручей, ельник разнотравный с примесью рябины и березы, в основании сухой гниющей рябины, в чистых ковриках, 28.VII.2012 Боровичев # БЕ114-12-12 [Borovichev] {КРАВГ} и там же, в смеси с *Lophocolea heterophylla* (Schrad.) Dumort., 28.VII.2012 Боровичев # БЕ114-13a-12 [Borovichev] {КРАВГ}. – Второе местонахождение в области, ранее вид выявлен в горном массиве Сальные тундры (Боровичев, 2009).

*Prasanthus suecicus* (Gottsche) Lindb. – Мончегорский район, горный массив Волчьих тундры (68°3'25.3"N – 32°26'28.98"E), 520 м над ур.м., горная лишайниковая тундра, на пятне мелкозема, в чистых плотных дерновинах, с периянтями и спорогонами, 26.VIII.2011 Боровичев # БЕ256-7-11 [Borovichev] {КРАВГ}; Ловозерский район, среднее течение реки Териберка, вершина горы Вувдасвейд (69°9'15"N – 35°7'29.01"E), 290 м над ур.м., арктоусово-вороничная флавоцетрариевая тундра с пятнами мелкозема, на пятне среди *Gymnomitrium corallioides* Nees, VI.2011, Королева [Koroleva] {КРАВГ}; Печенгский район, в 10 км от города Никель (в сторону города Заполярный), река Соукерйюки (69°25'27"N – 30°31'42"E), 283 м над ур.м., лишайниковая тундра, на обнаженных пятнах мелкозема, в смеси с *Cephaloziella varians* (Gottsche) Steph., *Marsupella apiculata* Schiffn., *Marsupella boeckii* (Austin) Kaal., *Pseudolophozia sudetica* (Nees ex Huebener) Konstant. et Vilnet и *Scapania obcordata* (Berggr.) S.W. Arnell, со спорогонами, 22.VI.2013 Боровичев # БЕ5-3-13 [Borovichev] {КРАВГ}. – Долгое время был известен в области только по литературным данным для Понойской Лапландии (Arnell, 1956). В последние годы выявлен в Панских тундрах (Константинова и др., 2008).

*Scapania umbrosa* (Schrad.) Dumort. – Мончегорский район, горный массив Волчьих тундры (68°2'40"N – 32°27'50"E), 250 м над ур.м., разреженный ельник, по берегу ручья, по обочине тропы, в смеси с *Cephalozia bicuspidata* (L.) Dumort., с выводковыми почками, периянтями и спорогонами, 6.VIII.2013 Боровичев # БЕ041-1-11 [Borovichev] {КРАВГ}. – Редкий вид известный в области из окрестностей поселка Кола,

окрестностей села Кашкаранцы, низовьев р. Туломы (Шляков, Константинова, 1982), Нявка-тундры (Боровичев, 2013), Порьей губы и острова Ряжков (Константинова, 1998).

**Новые находки печеночников на территории Санкт-Петербурга. 1. – New liverwort records from St. Petersburg Territory. 1.** А.Д. Потемкин – A.D. Potemkin

Новые для территории – New for the territory

*Cephalozia affinis* Lindb. ex Steph. – Курортный район, ~3.5 км к северо-западу от поселка Комарово, близ озера Щучье, в ельнике чернично-сфагновом на гнилых корнях и пеньке (60°12'13"N – 29°46'12.8"E), с *Mylia anomala*, с периянтями и спороношением, автеция, 23.VIII.2013 Потемкин # (.)843 [Potemkin] {LE}.

*Cephalozia curvifolia* (Dicks.) Dumort. (= *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt.) – (1) Курортный район, ~3 км к северо-западу от поселка Комарово, близ озера Щучье, (60°12'09"N – 29°46'53.2"E, 60°12'09.3"N – 29°46'52.9"E, 60°12'10"N – 29°46'50.7"E, 60°12'11.3"N – 29°46'50"E, 60°12'11.1"N – 29°46'52"E), в ельниках чернично-моховом, чернично-сфагновом, сосняке с елью чернично-моховом, на валежных гнилых стволах сосны и ели, с *Crossocalyx hellerianus*, *Lophozia guttulata*, 23.VIII.2013 Потемкин # (.)835–839 [Potemkin] {LE}; (2) Петродворцовый район, поселок Мартышкино, опушка леса графини Мордвиновой (59°53'34.8"N – 29°49'42.0"E), на сильно разложившемся бревне ели поперек тропы в кустах между канавами, 22.IV.2013 Потемкин # 220413-1 [Potemkin] {LE}.

*Cephalozia macrostachya* Kaal. – Окрестности г. Сестрорецк, около 1 км к северо-востоку от озера Сестрорецкий разлив, западный берег озера Глухого, на уплотненной сырой торфянистой почве на тропе в сосняке сфагновом, с *C. loitlesbergeri*, с периянтями, 23.VIII.2013 Потемкин # 230813-2a [Potemkin] {LE}.

*Cephalozia loitlesbergeri* Schiffn. – Окрестности г. Сестрорецк, около 1 км к северо-востоку от озера Сестрорецкий разлив, западный берег озера Глухого (60°05'55.9"N – 30°03'43.6"E), на уплотненной сырой торфянистой почве на тропе в сосняке сфагновом, с *C. macrostachya*, с периянтями, 23.VIII.2013 Потемкин # 230813-2b [Potemkin] {LE}.

*Cephalozia pleniceps* (Austin.) Lindb. – Окрестности г. Сестрорецк, около 1 км к северо-востоку от озера Сестрорецкий разлив, близ озера Глухого (60°05'57.0"N – 30°03'43.5"E), сосняк сфагновый с багульником, на тропе и гнилой древесине, с периянтями, 23.VIII.2013 Потемкин # 230813-1 [Potemkin] {LE}.

*Crossocalyx hellerianus* (Nees ex Lindenb.) Meyl. – Курортный район, ~3 км к северо-западу от поселка Комарово, близ озера Щучье (60°12'11.1"N – 29°46'52"E, 60°12'11.0"N – 29°46'52.6"E), в ельнике чернично-моховом и сосняке с елью чернично-моховом, на валежных гнилых стволах ели и сосны, с *Ceph-*

*alozia curvifolia* и *Lophozia guttulata*, 23.VIII.2013 Потемкин ## 230813-4, 230813-6 [Potemkin] {LE}.

***Lophozia guttulata*** (Lindb. et Arnell) A. Evans – Курортный район, ~3 км к северо-западу от поселка Комарово, близ озера Щучье (60°12'11.1"N – 29°46'52"E, 60°12'11.0"N – 29°46'52.6"E), в ельнике чернично-моховом и сосняке с елью чернично-моховом, на валежных гнилых стволах ели и сосны, с *Cephalozia curvifolia* и *Crossocalyx hellerianus*, 23.VIII.2013 Потемкин ## (. )835, 839 [Potemkin] {LE}.

**Новые находки мхов в Вологодской области. 5. – New moss records from Vologda Province. 5.** Д.А. Филиппов – D.A. Philippov

Редкие для области – Rare for the province

***Homalia trichomanoides*** (Hedw.) Bruch et al. – (1) Вытегорский р-н, 22 км на юго-восток от посёлка Янишево, северо-западный берег оз. Янсорское, ландшафтный заказник «Янсорский» (61°06'10.5"N – 37°53'38.7"E), ельник-осинник крупнотравный, в основании стволов *Populus tremula*, 16.VI.2013 Филиппов # 13-1065 [Philippov] {IBIW}; (2) там же, 3.5 км на север от посёлка Мирный (60°52'11.5"N – 37°40'32.5"E), ельник-осинник травяной, в основании стволов *Populus tremula*, 22.VI.2013 Филиппов # 13-1066, 13-1067 [Philippov] {IBIW}; (3) Грязовецкий район, 3 км на запад от деревни Васюково (58°50'04.2"N – 39°55'02.2"E), осинник крупнотравный, на стволах *Populus tremula* (на высоте 1.2-1.7 м), среди *Radula complanata* и *Neckera pennata*, 8.VII.2012 Филиппов ## 12-1040, 12-1044 [Philippov] {IBIW}; (4) там же, 5.5 км на запад от деревни Васюково, правый берег р. Соть (58°50'46.8"N – 39°53'25.6"E), лишняк травяной по берегу реки, в основании стволов *Tilia cordata*, совместно с *Chiloscyphus* sp., 8.VII.2012 Филиппов # 12-1042 [Philippov] {IBIW}; (5) Кадуйский р-н, 8.5 км на запад от деревни Марыгино, между оз. Белое и оз. Лещёво, ландшафтный заказник «Харинский» (59°35'17.7"N – 36°48'00.8"E), осинник папоротниково-ый, на стволах *Populus tremula* (на высоте 1.0 м), среди *Neckera pennata*, 8.IX.2013 Филиппов # 13-1072 [Philippov] {IBIW}. Первые указания для Грязовецкого и Кадуйского р-нов и самые южные и юго-западные находки вида на территории области.

***Neckera pennata*** Hedw. – (1) Бабаевский район, 1.5 км на восток от посёлка Колошма (60°10'13.6"N – 35°27'24.4"E), ельник костяничный с единичными осинами по краю вырубки, на стволах *Populus tremula* (на высоте 0.8-1.0 м), 23.VII.2012 Филиппов # 12-1043 [Philippov] {IBIW}; (2) Вашкинский р-н, 5 км на запад от деревни Марково, 1.5 км на северо-восток от оз. Сайно (60°28'14.6"N – 37°46'39.5"E), осинник папоротниково-травяной, на стволе *Populus tremula* (на высоте до 0.5 м), 19.VIII.2013 Филиппов # 13-1069 [Philippov] {IBIW}; (3) Вытегорский район, Андомская возвышенность, северо-восточный берег оз. Купецкое (61°21'01.5"N – 37°19'51.5"E), осинник

чернично-ландышевый, на стволах *Populus tremula* (на высоте 1.4 м), 17.VIII.2012 Филиппов # 12-1046 [Philippov] {IBIW}; (4) там же, 1 км на восток от северо-восточного берега оз. Куржинское, ландшафтный заказник «Верхнеандомский» (61°29'14.5"N – 37°15'28.8"E), осинник разнотравно-папоротниково-ый, на стволах *Populus tremula*, 19.VIII.2012 Филиппов ## 12-1048, 12-1049 [Philippov] {IBIW}; (5) там же, северный берег оз. Тонкое (61°23'28.5"N – 37°19'58.5"E), ельник-осинник кислично-костяничный, на стволах *Populus tremula* (на высоте 0.9 м), 21.VIII.2012 Филиппов # 12-1047 [Philippov] {IBIW}; (6) там же, 18 км на восток от посёлка Янишево, 3 км на запад от оз. Косое (61°11'43.1"N – 37°53'29.0"E), ельник чернично-зеленомошный склоновый, на стволах *Populus tremula* (на высоте 1.8 м), 16.VI.2013 Филиппов # 13-1064 [Philippov] {IBIW}; (7) там же, 2 км на север от посёлка Мирный (60°51'23.4"N – 37°40'24.4"E), ельник с одиночными осинами брусничный, на стволе *Populus tremula* (на высоте 0.3-0.5 м), 22.VI.2013 Филиппов # 13-1068 [Philippov] {IBIW}; (8) Грязовецкий район, 3 км на запад от деревни Васюково (58°50'04.2"N – 39°55'02.2"E), осинник крупнотравный, на стволах *Populus tremula* (на высоте 0.2-2.5 м), 8.VII.2012 Филиппов ## 12-1038, 12-1039, 12-1041 [Philippov] {IBIW}; (9) там же, окрестности железнодорожной станции Становое (58°58'18.5"N – 40°39'16.5"E), осинник черничный с подростом ели, на стволах *Populus tremula* (на высоте 0.3-2.1 (3.5) м), 15.VII.2012 Филиппов # 12-1045 [Philippov] {IBIW}; (10) Кадуйский р-н, 8.5 км на запад от деревни Марыгино, между оз. Белое и оз. Лещёво, ландшафтный заказник «Харинский» (59°35'28.9"N – 36°48'09.3"E), осинники папоротниково-травяные и крупнотравные, на стволах *Populus tremula* (на высоте 0.3-2.5 м), 8.IX.2013 Филиппов # 13-1070, 13-1071, 13-1073 [Philippov] {IBIW}; (11) Сямженский район, 3 км на юго-восток от деревни Старая, правый берег р. Сямжена (59°54'51.5"N – 41°16'15.9"E), ельник-осинник бруснично-травяной, на стволах *Populus tremula* (на высоте 0.8 м), 25.IX.2012 Филиппов # 12-1061 [Philippov] {IBIW}; (12) там же, 5 км на юго-восток от деревни Старая, правый берег р. Сямжена (59°54'15.2"N – 41°17'17.2"E), ельник-осинник бруснично-зеленомошный, на стволах *Populus tremula* (на высоте 1.8-2.0 м), 25.IX.2012 Филиппов # 12-1053 [Philippov] {IBIW}; (13) Тарногский район, 4 км на юго-восток от деревни Коротковская (60°39'57.2"N – 43°59'33.5"E), березняк-осинник черничный, в основании и на стволах *Populus tremula*, среди листостебельных мхов, 16.VI.2012 Филиппов ## 12-1050, 12-1051 [Philippov] {IBIW}; (14) там же, 7 км на северо-запад от села Илезский Погост, 3 км на север от деревни Степушино, ботанический заказник «Илезский» (60°44'56.8"N – 43°54'19.5"E), ельник-осинник черничный, на стволах *Populus tremula* (на высоте 1.2 м), 19.VI.2012 Филиппов # 12-1052 [Philippov] {IBIW};

iprov] {IBIW}. Включён в Красную книгу Вологодской обл. (ККВоО) с категорией 2/NT – уязвимый вид (Конечная, Сулова, 2004). Первые указания для Бабаевского, Вашкинского, Кадуйского, Сямженского и Тарногского районов.

*Sphagnum compactum* Lam. & DC. – (1) Сямженский район, 4.5 км на юго-восток от деревни Старая, правый берег р. Сямжена (59°54'17.2"N – 41°16'55.2"E), обочина зарастающей лесной дороги через ельник-сосняк чернично-сфагновый, 25.IX.2012 Филиппов ## 12-1055, 12-1056 [Philippov] {IBIW}; (2) там же, 5 км на юго-восток от деревни Старая, правый берег р. Сямжена (59°54'15.2"N – 41°17'17.2"E), на зарастающей лесной дороге через ельник-осинник чернично-долгомошный, пятнами среди листостебельных мхов, 25.IX.2012 Филиппов # 12-1054 [Philippov] {IBIW}. Включён в ККВоО с категорией «бионадзор» (Конечная, Сулова, 2004). Первые указания для Сямженского района.

*Sphagnum lindbergii* Schimp. – (1) Вожегодский район, 3 км на северо-восток от деревни Вожежское, болото Конево (60°33'55.8"N – 39°13'50.6"E), верховое грядово-мочажинное болото, шейхцериново-сфагновые обводнённые мочажины, 19.IX.2012 Филиппов ## 12-1057, 12-1058 [Philippov] {IBIW}; (2) Вытегорский р-н, 35 км на северо-восток от посёлка Мирный, 0.5 км на север от оз. Лучное, болото Лучное (61°04'39.1"N – 38°04'21.7"E), верховое грядово-мочажинное болото, край деградированной мочажины, 15.VI.2013 Филиппов # 13-1062, 13-1063 [Philippov] {IBIW}; (3) Сямженский район, 3 км на северо-восток от деревни Старая, болото Шиченгское, ландшафтный заказник «Шиченгский» (59°56'42.5"N – 41°17'07.5"E), верховое грядово-мочажинное болото, транзитная топь, обводнённые очеретниково-травяно-сфагновые (*S. majus* + *S. cuspidatum*) сообщества, 26.IX.2012 Филиппов ## 12-1059, 12-1060 [Philippov] {IBIW}. Включён в ККВоО с категорией 2/VU – уязвимый вид (Конечная, Сулова, 2004). Достоверно вид был известен только из Вытегорского и Тотемского районов (Корчагин, 1927; Филиппов, 2012). Первые указания для Вожегодского и Сямженского районов.

**Новые находки мхов в Республике Коми. 4. – New moss records from Komi Republic. 4.** Г.В. Железнова – G.V. Zheleznova

Новые для республики – New for the republic

*Brachytheciastrum trachypodium* (Brid.) Ignatov et Huttunen – Печоро-Ильчский заповедник, Северный Урал, левый борт долины Печоры ниже устья Шежима (62°06'N – 58°24'E), 200 м над ур. м., обнажения известняков, в глубине сырой тенистой ниши, на камнях, 4.VII.2000 Безгодков, Кучеров [Besgodov, Kucherov] {SYKO}. Ранее числился как *Brachythecium velutinum* (Hedw.) Bruch et al.

*Bryum cyclophyllum* (Schwägr.) Bruch et al. – Интинский р-н, Национальный парк «Югыд-ва», Приполярный Урал, хребет Малдынырд, устье р. Балбанью,

окрестности пос. Санавож, каменистый берег, 03.VIII.2011 Тетерюк [Tetryuk] {SYKO}. Приводится для восточного склона Приполярного Урала (Кильдюшевский, 1956; Дьяченко, 1997).

*Dicranum laevidens* R.S. Williams – Интинский р-н, Национальный парк «Югыд-ва», Приполярный Урал, хребет Малдынырд, г. Баркова (65°12'N – 60°16'E), 684 м над ур. м., гольцовый пояс, склон, кустарничково-мохово-лишайниковая тундра, 23.VII.2005 Кулюгина [Kulugina] {SYKO}.

*Schistidium papillosum* Culm. – Приполярный Урал, национальный парк «Югыд ва», хр. Малдынырд, оз. Балбанты (65°13'N – 60°15'E), 684 м над ур. м., верхняя часть склона вдоль озера, пятнистая кустарничково-лишайниковая тундра, 21.VII.2005 Кулюгина [Kulugina] {SYKO}. Ранее числился как *Schistidium boreale* Poelt.

Исключенный из бриофлоры Республики Коми – Excluded from moss flora of the Komi Republic

*Brachythecium geheebii* Milde – Северный Урал, Печоро-Ильчский заповедник, бассейн р. Печора, сев. часть хр. Маньпупунер (62°15'N – 59°18'E), 660 м над ур. м., долина ручья, аконитово-папоротниковое сообщество; там же, северо-западный склон, луговинная тундра, 05.VII.2012 Дегтева [Degteva] {SYKO}. Переопределен как *Lescuraea radicata* (Mitt.) Mönk.

**Новые находки печёночников в Республике Коми. 5. – New liverwort records from Komi Republic. 5.** М.В. Дулин – M.V. Dulin

Новые для республики – New for the republic

*Cephaloziella arctogena* (R.M. Schust.) Konstant. – Троицко-Печорский район, правый берег р. Ильч, 5 км на северо-запад от устья р. Ичетляга, вершина возвышенности Валган-Чугра (62°29'N – 58°53'E), склон юго-восточной экспозиции, разреженный елово-пихтовый лес с кедром, на камнях среди мхов, совместно с *Barbilophozia hatcheri*, с антеридиями, 8.VI.2003 Дулин # 49525 (336мвд) [Dulin] {SYKO}.

*Cephaloziella elegans* (Heeg) Schiffn. – (1) Троицко-Печорский район, левый берег р. Ильч, 3 км на юго-восток от устья р. Ичетляга, Сибиряковский тракт (62°28'N – 58°58'E), облесенное редкой сосной и березой переходное осоково-сфагновое болото, на гниющей древесине, с антеридиями и периантиями, совместно с *Ptilidium pulcherrimum*, 11.VI.2003 Дулин # 49607 (341мвд) [Dulin] {SYKO}; (2) Троицко-Печорский район, левый берег р. Ильч, правый берег р. Ичетляга, 500 м вверх по течению от устья (62°28'N – 58°58'E), березово-еловый зеленомошный лес, на гниющей древесине, совместно с *Lophoziopsis excisa* и *Crossocalyx hellerianus*, с периантиями, 7.VI.2003 Дулин # 49481 (332мвд) [Dulin] {SYKO}; (3) Троицко-Печорский район, правый берег р. Ильч, 13.5 км на север от устья р. Ичетляга (62°35'N – 58°57'E), прибрежный пихтово-еловый чернично-зеленомошный

лес, на гниющей древесине, с периантиями, 6.VI.2003 Дулин # 49413 (329мвд) [Dulin] {SYKO}.

*Jungermannia polaris* Lindb. – Воркутинский район, окрестности г. Воркута, 7.5 км на северо-восток от железнодорожной станции Воркута, водораздельная гряда Нерусовой-Мусюр, 300 м на северо-запад от водонасосной станции (67°31'N – 64°00'E), на почве по обочине грунтовой дороги, с периантиями и спорогонами, совместно с *Isopaches bicrenatus*, *Lophozia excisa*, *Plectocolea hyalina*, *Scapania curta*, 26.VII.2003 Дулин # 49667 (364мвд) [Dulin] {SYKO}.

*Moerckia flotoviana* (Nees) Schiffn. – (1) Воркутинский район, окрестности г. Воркута, 18 км к северу от ж/д ст. Воркута, 1.5 км на ССЗ от поселка Цементно-заводский, левый берег р. Воркута (67°38'N – 64°05'E), скальные выходы коренных пород северной экспозиции, на камнях, мужские побеги с антеридиями и женские с псевдопериантиями, Дулин, #49696 (369мвд), 27.VII.2003, [Dulin] {SYKO}; (2) Печорский район, бассейн р. Кожва (левый приток р. Печора), Печорская гряда, 5 км на юго-юго-запад от устья р. Ыджид-Каменка, правый берег реки, окрестности поселка Новая Березовка (65°02'00.1"N – 56°42'52.0"E), ~80 м над ур. м., нижняя часть крутого склона, поросшего смешанным лесом, в основании склона по границе с придорожной канавой, на слабо задернованной почве отвесного земляного борта, с антеридиями и архегониями, несколько побегов среди мхов, Дулин, #18K=1000мвд, 20.VII.2012, [Dulin] {SYKO}.

*Schljakovianthus quadrilobus* (Lindb.) Konstant. & Vilnet var. *glareosa* (Jørg.) Konstant. & Vilnet – Воркутинский район, окрестности г. Воркута, 18 км к северу от железнодорожной станции Воркута, 1.5 км на север-северо-запад от поселка Цементнозаводский, левый берег р. Воркута (67°38'N – 64°05'E), скальные выходы коренных пород северной экспозиции, на камнях осыпи, совместно с *Tritomaria scitula*, 27.VII.2003 Дулин # 49704 (370мвд) [Dulin] {SYKO}.

Редкие для республики – Rare for the republic

*Arnellia fennica* (Gottsche) Lindb. – Печорский район, бассейн р. Кожва (левый приток р. Печора), Печорская гряда, 3 км на юго-запад от устья р. Ыджид-Каменка, правый берег реки (65°03'45.1"N – 56°42'10.3"E), около 60 м над ур.м., скальные выходы известняков северо-западной-западной экспозиции с олово-березовым разнотравно-зеленомошным сообществом, средняя часть крутого склона, в затенении на уступах и в трещинах, в чистых куртинках или с примесью *Leiocolea badensis* и *Lophoziaopsis pellucida*, 19.VII.2012 Дулин # 8K=990мвд [Dulin] {SYKO}. Редкий охраняемый вид, включенный в Красную книгу Республики Коми (Таскаев, 2009).

*Blepharostoma trichophyllum* (L.) Dumort. var. *brevirete* Bryhn & Kaal. – (1) Воркутинский район, окрестности г. Воркута, 18 км к северу от железнодорожной станции Воркута, 1.5 км на север-северо-запад от поселка Цемент-

нозаводский, левый берег р. Воркута (67°38'N – 64°05'E), скальные выходы коренных пород северной экспозиции, на уступах скал, совместно с *Tritomaria scitula*, 27.VII.2003 Дулин ## 49685, 49686, 49701 (369мвд) [Dulin] {SYKO}; (2) Воркутинский район, г. Воркута, цементный завод (~67°38'N – 64°05'E), на землистом с камнями склоне к р. Воркута, 12.VIII.1969 Кильдюшевский, Железнова # 4941 [Kil'djushevskij, Zheleznova] {SYKO}, det. Жукова. Малоизвестный в России таксон, распространение которого требует уточнения (Konstantinova, Bakalin et al., 2009).

*Cephalozia macounii* (Austin) Austin – Троицко-Печорский район, левый берег р. Илыч, 3 км на юго-восток от устья р. Ичетляга, Сибиряковский тракт (62°28'N – 58°58'E), облесенное редкой сосной и березой переходное осоково-сфагновое болото, на гниющей древесине, с периантиями, совместно с *Calypogeia suecica*, *Cephalozia lunulifolia* и *Lophozia ventricosa*, 11.VI.2003 Дулин # 49606 (341мвд) [Dulin] {SYKO}. Редкий охраняемый вид, включенный в Красную книгу Республики Коми (Таскаев, 2009).

*Heterogemma laxa* (Jørg.) Konstant. & Vilnet – (1) Троицко-Печорский район, левый берег р. Илыч, 3 км на юго-восток от устья р. Ичетляга, Сибиряковский тракт (62°28'N – 58°58'E), облесенное редкой сосной и березой переходное осоково-сфагновое болото, на почве среди сфагновых мхов, совместно с *Calypogeia muelleriana*, *Cephalozia lunulifolia* и *Lophozia ventricosa*, 11.VI.2003 Дулин # 49601 (341мвд) [Dulin] {SYKO}; (2) Печорский район, бассейн р. Кожва (левый приток р. Печора), Печорская гряда, 5 км на юго-юго-запад от устья р. Ыджид-Каменка, правый берег реки, окрестности поселка Новая Березовка (65°02'18.8"N – 56°43'18.3"E), ~90 м над ур. м., облесенное невысокой сосной мезоолиготрофное кустарничково-пушицево-сфагновое болото, в мочажине среди мхов, несколько побегов в смеси с *Calypogeia sphagnicola*, Дулин, #14K=996мвд, 19.VII.2012, [Dulin] {SYKO}. Редкий охраняемый вид, включенный в Красную книгу Республики Коми (Таскаев, 2009).

*Lophoziaopsis pellucida* (R.M. Schust.) Konstant. & Vilnet – (1) Воркутинский район, окрестности г. Воркута, 18 км к северу от железнодорожной станции Воркута, 1.5 км на север-северо-запад от поселка Цементно-заводский, левый берег р. Воркута (67°38'N – 64°05'E), скальные выходы коренных пород северной экспозиции, на камнях, с выводковыми почками, совместно с *Scapania gymnostomophila*, 27.VII.2003 Дулин # 49695 (369мвд) [Dulin] {SYKO}; (2) Печорский район, бассейн р. Кожва (левый приток р. Печора), Печорская гряда, 3 км на юго-запад от устья р. Ыджид-Каменка, правый берег реки (65°03'45.1"N – 56°42'10.3"E), около 60 м над ур.м., скальные выходы известняков северо-западной-западной экспозиции с олово-березовым разнотравно-зеленомошным сообществом, средняя часть крутого склона, в затенении среди мхов на уступах и в трещинах, в чистых куртинках и в смеси с *Arnellia*

*fennica* и *Scapania gymnostomophila*, 19.VII.2012 Дулин # 8K=990мвд [Dulin] {SYKO}. Редкий охраняемый вид, включенный в Красную книгу Республики Коми (Таскаев, 2009).

*Marsupella condensata* (Ångstr. ex C. Hartm.) Kaal. – Троицко-Печорский район, 21 км на северо-северо-запад от устья р. Ичетляга, гора Эбельиз (высота 700 м над ур.м) (62°38'N – 58°45'E), склон северо-восточной экспозиции, кустарничково-лишайниковая тундра, в затенении между камнями, совместно с *Gymnomitrium concinnatum* и *Lophozia wenzelii* var. *groenlandica*, 9.VI.2003 Дулин # 49550 (338мвд) [Dulin] {SYKO}. В регионе вид был найден лишь в Большеземельской тундре (Железнова, 1982) и на Северном Урале (Зиновьева, 1973).

*Metzgeria furcata* (L.) Dumort. – Средний Тиман, Усть-Цилемский район, 1 км на юго-восток от устья р. Каменка, правый берег р. Цильма (65°35'19.7"N – 49°22'12.7"E), около 112 м над ур.м., пологий склон в основании скал (базальты) юго-западной экспозиции, смешанный лес (ель, береза, лиственница, осина) кустарничково-зеленомошный, на больших валунах, покрытых мхами и лишайниками, 18.VIII.2012 Дулин # 12Ц=1032мвд [Dulin] {SYKO}. Первая находка на Тиманском кряже, ранее вид указывался лишь для Северного Урала (Железнова, Шубина, 1998).

*Oleolophozia perssonii* (H. Buch & S.W. Arnell) L. Söderstr., De Roo & Hedd. – Печорский район, бассейн р. Кожва (левый приток р. Печора), Печорская гряда, 3 км на юго-запад от устья р. Ыджыд-Каменка, правый берег реки (65°03'45.1"N – 56°42'10.3"E), около 60 м над ур.м., скальные выходы известняков северо-западной-западной экспозиции, нижняя часть отвесной скалы, находящаяся в зоне подтопления, по уступам и в трещинах, с выводковыми почками, 19.VII.2012 Дулин # 7K=989мвд [Dulin] {SYKO}. Редкий охраняемый вид, включенный в Красную книгу Республики Коми (Таскаев, 2009).

*Schistochilopsis hyperarctica* (R.M. Schust.) Konstant. – Печорский район, бассейн р. Кожва (левый приток р. Печора), Печорская гряда, окрестности поселка Новая Березовка, 5 км на юго-юго-запад от устья р. Ыджыд-Каменка, левый берег реки вниз по течению от моста (65°02'18.6"N – 56°42'24.4"E), около 65 м над ур.м., скальные выходы северо-восточной экспозиции, в затенении изгиба скалы, на мелкоземе по уступам, в чистых куртинках или в смеси с *Leiocolea badensis*, с выводковыми почками, 22.VII.2012 Дулин # 29K=1011мвд [Dulin] {SYKO}. Редкий охраняемый вид, включенный в Красную книгу Республики Коми (Таскаев, 2009).

**Новые находки мохообразных в Тверской области. 4. New bryophyte records from Tver Province. 4.** А.А. Нотов, А.Д. Потемкин – А.А. Notov & A.D. Potemkin

Новые для области – New for the province

*Fissidens exilis* Hedw. – Нелидовский район, Центрально-Лесной государственный природный био-

сферный заповедник (ЦЛГПБЗ), квартал 76, точка 1216 (17) (56°57'14.8"N–35°15'16.5"E), сложный ельник, на нижней поверхности вывала, 12.VIII.2013 Нотов # 1216 [Notov] {LE}. Ближайшие местонахождения известны из Московской области (Игнатов, Игнатова, 2003; Нотов, 2010).

Редкие для области – Rare for the province

*Bazzania trilobata* (L.) Gray – Калининский район, национальный парк «Завидово», квартал 112 Тургиновского лесничества, точка 534 (189) (56°23'35.5"N–35°54'15.1"E), осоково-гипново-сфагновый сосняк с березой и елью, рядом с приручевым черноольшаником, на приствольном возвышении ели, 8.V.2013 Нотов # 534 [Notov] {LE}. Новый вид для национального парка «Завидово». Отмечался в ЦЛГПБЗ и в Осташковском районе (Ignatov et al., 1998; Нотов, 2005). Занесен в Красную книгу области (Зыков и др., 2002).

*Cephalozia connivens* (Dicks.) Lindb. – Калининский район, национальный парк «Завидово», квартал 60 Тургиновского лесничества, точка 83 (83) (56°26'14.1"N–35°52'54.3"E), приручевой черноольшаник с елью и березой, на разлагающейся древесине, вместе с *Calypogeia suecica*, *Cephalozia lunulifolia*, *Jamesoniella autumnalis*, *Lepidozia reptans*, 25.X.2011 Нотов # 83 [Notov] {LE}. Новый вид для национального парка «Завидово». Известен из ЦЛГПБЗ и Весьегонского района (Ignatov et al., 1998; Нотов, 2005).

*Crossocalyx hellerianus* (Nees ex Lindenb.) Meyl. – Калининский район, национальный парк «Завидово», квартал 60 Тургиновского лесничества, точка 81 (81) (56°26'12.9"N–35°53'1.1"E), приручевой черноольшаник с елью, на разлагающейся древесине, вместе с *Calypogeia suecica*, *Cephalozia bicuspidata*, *Jamesoniella autumnalis*, *Lophozia guttulata*, 25.X.2011 Нотов # 81 [Notov] {LE}. Новый вид для национального парка «Завидово». Известен из ЦЛГПБЗ и Торопецкого района (Ignatov et al., 1998; Нотов, 2005).

*Lophozia guttulata* (Lindb. et Arnell) A. Evans – (1) Калининский район, национальный парк «Завидово», квартал 60 Тургиновского лесничества, точка 81 (81) (56°26'12.9"N–35°53'1.1"E), приручевой черноольшаник с елью, на разлагающейся древесине, вместе с *Calypogeia suecica*, *Cephalozia bicuspidata*, *Crossocalyx hellerianus*, *Jamesoniella autumnalis*, *Lophozia guttulata*, 25.X.2011 Нотов # 81 [Notov] {LE}; (2) Калининский район, национальный парк «Завидово», квартал 60 Тургиновского лесничества, точка 87 (87) (56°26'18.8"N–35°52'50.5"E), приручевой черноольшаник с елью, на разлагающейся древесине, вместе с *Calypogeia suecica*, *Cephalozia lunulifolia*, *Geocalyx graveolens*, *Jamesoniella autumnalis*, 25.X.2011 Нотов # 87 [Notov] {TVBG}. Новый вид для национального парка «Завидово». Отмечен для ЦЛГПБЗ (Потемкин, Нотов, 2012).

*Metzgeria furcata* (L.) Dumort. – (1) Нелидовский район, ЦЛГПБЗ, около моста на реке Межа (56°27'14.7"N – 32°57'44.6"E), квартал 94 южного

лесничества, точка 41, на коре старого вяза на правом берегу реки Межа, 29.V.2012 Нотов [Notov] {TVBG}; (2) Андреапольский район, ЦЛГПБЗ, близ кордона Горбуновка (56°34'19.2"N – 35°52'29.8"E), квартал 27 северного лесничества, точка 1501 (302), на коре старого вяза на правом берегу реки Тюзьма, 30.VIII.2012 Нотов [Notov] {TVBG}; (3) Андреапольский район, ЦЛГПБЗ, северное лесничество, близ кордона Горбуновка (~56°34'N – 35°52'E), квартал 27, старовозрастный ельник, на гнилой древесине ели, 8.VIII.2013 Потемкин [Potemkin] {LE}. Вид был известен из единственного местонахождения в ЦЛГПБЗ (Ignatov et al., 1998), а также из Андреапольского и Торопецкого районов (Нотов, 2005). Занесен в Красную книгу Тверской области (Зыков и др., 2002).

*Myrinia pulvinata* (Wahlenb.) Schimp. – Нелидовский район, ЦЛГПБЗ, квартал 104/105, точка 1314 (115) (56°26'43.7"N – 32°53'51.4"E), елово-широколиственный лес, на коре старого вяза, 22.VIII.2012 Нотов # 1314 [Notov] {TVBG}. Новый вид для ЦЛГПБЗ. Занесен в Красную книгу области (Зыков и др., 2002).

*Phaeoceros carolinianus* (Michx.) Prosk. – Калининский район, национальный парк «Завидово», окрестности деревни Костьково, точка 673 (412), (56°28'21.1"N – 35°55'23.3"E), зарастающая залежь рядом с лесной дорогой, на влажных обнажениях супесчаного субстрата, 7.IX.2013 Нотов # 673 [Notov] {LE}. Новый вид для национального парка «Завидово». Известен из ЦЛГПБЗ и Бологовского района (Потемкин, Нотов, 2011, 2012).

*Ptilidium ciliare* (L.) Hampe – Нелидовский район, ЦЛГПБЗ, квартал 94, точка 568 (56°27'59.8"N – 32°57'52.3"E), заболоченный березняк с елью вдоль пойменного болота на правом берегу р. Межа, в основании ствола упавшей старой березы, 10.VIII.2011 Нотов # 568 [Notov] {TVBG}. Новый вид для ЦЛГПБЗ.

*Pylaisia selwynii* Kindb. – (1) Андреапольский район, ЦЛГПБЗ, квартал 16, точка 1647 (629) (56°34'56.6"N – 32°53'47.1"E), ельник-черничник с осиной и рябиной, на коре осины, 3.VII.2013 Нотов # 284 [Notov] {TVBG}. Новый вид для ЦЛГПБЗ.

*Riccardia palmata* (Hedw.) Carruth. – (1) Нелидовский район, ЦЛГПБЗ, квартал 56, рядом с границей 38/56, точка 1161 (83) (56°27'10.0"N – 32°53'52.6"E), черноольшаник гигрофитно-разнотравный, на гниющей древесине, с выводковыми почками, 14.VIII.2013 Нотов # 83 [Notov] {LE}; (2) ЦЛГПБЗ, квартал 55, рядом с границей 37/55, точка 1158 (80) (56°27'5.6"N – 32°53'53.6"E), топкий ельник с березой и вахтой, вейником седеющим и сфагновыми мхами, на торфянистом субстрате поверх разложившейся древесины, вместе с *Chiloscyphus polyanthus*, 14.VIII.2013 Нотов # 1158 [Notov] {LE}; (3) Калининский район, национальный парк «Завидово», 120 квартал Тургиновского лесничества, точка 631 (360), приручевой гигрофитно-разнотравный черноольшаник с елью, на гниющей древесине, 1.VIII.2013 Нотов # 631 [Notov] {LE}.

**Новые находки печеночников в Кировской области. 1. – New liverwort records from Kirov Province. 1.** А.Д. Потемкин, В.М. Коткова – A.D. Potemkin & V.M. Kotkova

Новые для области – New for the province

*Frullania bolanderi* Austin – Заповедник «Нургуш», участок Нургуш, ~ 40 м от восточного берега оз. Нургуш (58°00'16.4"N – 48°27'53.1"E), липняк мертвопокровный, на молодых липах 30-35 см диаметром, 12.IX.2013 Потемкин [Potemkin] {LE}. Вид широко распространен близ оз. Нургуш. Отмечен на липах, вязах и дубах.

*Frullania oakesiana* Austin – Заповедник «Нургуш»: (1) участок Нургуш, ~ 40 м от восточного берега оз. Нургуш (58°00'12.6"N – 48°27'55.2"E), молодой осинник с елью мертвопокровный, на осине 35 см диаметром, на высоте ~ 1.7 м, с периянтями и спороношением, автеция, 12.IX.2013 Потемкин [Potemkin] {LE}; ~ 100 м от восточного берега оз. Нургуш (58°00'15.8"N – 48°27'54"E), молодой липняк, на коре липы 25 см диаметром; (2) участок Тулашор, прибрежный пойменный редкостойный лес (ель+рябина+береза) по правому берегу р. Федоровки (59°39'54.6"N – 50°06'31.6"E, 59°39'57.6"N – 50°06'29.2"E), на рябинах до 40 см диаметром на высоте до 2 м, со спороношением, автеция, 7.VII.2013 Потемкин, Самоделькин ## 905, 907 [Potemkin & Samodelkin] {LE}. Самые восточные местонахождения вида в Европе и самые северные в России. Ближайшее местонахождение в Нижегородской области (Shestakova, 2004).

*Harpanthus scutatus* (F. Weber et D. Mohr) Spruce – Заповедник «Нургуш»: участок Нургуш, ~ 500 м к востоку от восточного берега озера Нургуш (58°00'17.8"N – 48°28'15.9"E), липняк мертвопокровный со старыми валежными елями, на сильно разложившемся стволе старой ели (~250-300 лет) с *Liochlaena subulata*, *Calypogeia suecica*, *Blepharostoma trichophyllum*, 14.IX.2013 Потемкин [Potemkin] {LE}. Ближайшее местонахождение вида в Республике Коми (Dulin, 2007). Очень редкий в мире вид.

*Liochlaena subulata* (A. Evans) Schljakov – Заповедник «Нургуш»: участок Нургуш, ~ 500 м к востоку от восточного берега озера Нургуш (58°00'17.8"N – 48°28'15.9"E), липняк мертвопокровный со старыми валежными елями, на сильно разложившемся стволе старой ели (~250-300 лет) с *Harpanthus scutatus*, *Calypogeia suecica*, *Blepharostoma trichophyllum*, с выводковыми почками, 14.IX.2013 Потемкин [Potemkin] {LE}. Ближайшее местонахождение в Вишерском заповеднике Пермской области (Kostantinova, Bezgodov, 2005).

*Nardia japonica* Steph. – Заповедник «Нургуш»: участок Тулашор, близ кордона Тулашор (59°37'18.2"N – 50°00'57"E), дорога между 48 и 49 кварталами в окрестностях моста через ручей Турнишор, с *Solenostoma caespiticium* и другими печеночниками. 9.IX.2013

Коткова [Kotkova] {LE}. Ближайшие местонахождения вида в Республике Коми (Dulin, 2007).

*Scapania apiculata* Spruce – Заповедник «Нургуш»: участок Тулашор, ельник кустарничково-моховой по высокому левому берегу р. Федоровки, в ложбине стока в реку на гнилом сильно разложившемся бревне, рядом с *Crossocalyx hellerianus* и *Blepharostoma trichophyllum*, с выводковыми почками и периантиями, 6.IX.2013 Потемкин #877 [Potemkin] {LE}. Ближайшие местонахождения вида в Республике Коми (Dulin, 2007).

*Scapania umbrosa* (Schrad.) Dumort. – Заповедник «Нургуш»: участок Тулашор, переходное болото у истоков ручья Чернушки, на затененном основании прямостоячей гнилой сосны, над ямой с водой, с *Orthocaulis kunzeanus* и другими печеночниками, 5.IX.2013 Ситников, Потемкин # 861 [Sitnikov & Potemkin] {LE}. Ближайшие местонахождения вида в Республике Коми (Dulin, 2007).

**Новые находки мхов в Московской области. 7. – New moss records from Moscow Province. 7.** В.Д. Бочкин, М.С. Игнатов – V.D. Bochkin & M.S. Ignatov

Редкие для области – Rare for the province

*Myrinia pulvinata* (Wahlenb.) Schimp. – Москва, Юго-Восток, Парк Кузьминки-Люблино, квартал 7, 600 м вниз по правому берегу речки Попомарки от Нижней плотины Шибаевского пруда (55°41.43'N – 37°45.46'E), на трухлявом пне сосны в лесу, 19.X.2012 Бочкин [Bochkin] {MHA}.

**New moss records from Perm Territory. 4. – Новые находки мхов в Пермском крае. 4.** А.И. Максимов – А.И. Максимов

New for the territory – Новые для края

*Sphagnum annulatum* H. Lindb. ex Warnst. – Reserve “Visherskiy” (~61°31'N – ~59°14'E), 400 m alt., left bank of the Khalsoria River Valley about 1-1.5 km upstream of the mouth, ridge-hollow bog, in hollow with *Carex rostrata* and *C. limosa*, 18.VII.2009 Bezgodov # 584 [Bezgodov] {PPU, duplum PTZ #PTZ 4741}.

**Новые находки мхов в Пермском крае. 5. – New moss records from Perm Territory. 5.** А.Г. Безгодков, Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов – А.Г. Bezgodov, Е.А. Ignatova & M.S. Ignatov

Новые для края – New for the territory

*Brachytheciastrum trachypodium* (Brid.) Ignatov & Huttunen – Две находки в заповеднике «Вишерский»: (1) Хребет Вишерский Камень, южный склон Высоты 765.3 (61°33'N – 59°16'E), 740 м над ур.м., обнажения сланцев: на тенистой западной стене в расщелине, 27.VI.2009 Безгодков # 93 [Bezgodov] {MHA, PPU}; (2) Хребет Мунин-Тумп, западное плечо высоты 877.1 (61°28'N – 59°12'E), 640 м над ур.м., скалы на южном склоне, на восточной стене в сырой расщелине, 19.VII.2009 Безгодков # 614 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Bryum violaceum* Crundw. & Nyholm – Чернушинский район, р. Куба близ устья (56°34'N – 55°57'E), на мосту, на бетоне, 16.VIII.2004 Безгодков, Атеева # 15099 [Bezgodov, Ateyeva] {MHA}.

*Didymodon rigidulus* Hedw. var. *validus* (Limpr.) Düll – (1) Гремячинский район, долина р. Усьва возле поселка Шумихинский (58°44'N – 57°43'E), 230 м над ур.м., скала на правом берегу в 0.2 км ниже устья р. Нырок, возле водокачки (известняк), на почти отвесной стене 4 м выше воды, 18.V.2012 Селиванов, Погудина # 37/5 [Selivanov, Pogudina] {MHA, PPU}; (2) Чусовской район, правый борт долины р. Усьва, скала Камень Столбы (58°39'N – 57°34'E), 200 м над ур.м., обнажения известняков нижней перми, на восточной сухой слегка затененной стене, 20.V.2012 Безгодков # 87 [Bezgodov] {PPU}.

*Discelium nudum* (Dicks.) Brid. – Юрлинский район, 30 км западнее села Юрла, левый борт долины р. Галечник (59°21'N – 53°45'E), широкая просека в смешанном лесу, на обнаженной и слабо заросшей глинистой почве по бортам пожарной борозды, 1.VIII.2012 Безгодков # 168 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Ditrichum zonatum* (Brid.) Kindb. – Заповедник «Вишерский», хребет Вишерский Камень, южный склон Высоты 881.0 (61°35'N – 59°17'E), 840 м над ур.м., полузаросшие каменные россыпи, недавно освободившиеся от снега, на камнях, 6.VII.2009 Безгодков # 260 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Kiaeria falcata* (Hedw.) I. Hagen – (1) Заповедник «Вишерский», хребет Оше-Ньёр, юго-западный склон горы Саклаимсори-Чахль (61°39'30"N – 59°20'30"E), 1000 м над ур.м., истоки р. Вишера, на крутом берегу, 12.VII.2009 Безгодков # 487 [Bezgodov] {MHA, PPU}; (2) Заповедник «Вишерский», долина р. Вишера в 1 км ниже истоков (61°39'30"N – 59°19'E), 900 м над ур.м., на камнях в русле, чуть выше воды, 13.VII.2009 Безгодков # 532 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Molendoa tenuinervis* Limpr. – Чусовской район, правый борт долины р. Усьва, скала Камень Столбы (58°39'N – 57°34'E), 200 м над ур.м., обнажения известняков нижней перми, отвесная стена по берегу, выше уровня паводков, 21.V.2012 Безгодков # 112 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Ochyraea mollis* (Hedw.) Ignatov – Заповедник «Вишерский», долина р. Вишера в 1.5-2 км ниже истоков (61°39'N – 59°19'E), 800 м над ур.м., текущий изпод снежника ручей, на камнях в воде, 13.VII.2009 Безгодков # 516 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Ochyraea norvegica* (Bruch et al.) Ignatov & Ignatova – Заповедник «Вишерский», долина р. Вишера в 1.5 км ниже истоков (61°39'N – 59°19'E), 820 м над ур.м., уходящие в воду скалы на левом берегу, на заливаемой в паводки нижней части отвесной стены, 13.VII.2009 Безгодков # 525 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Schistidium pulchrum* H.N. Blom – На известняковых скалах и камнях осыпей. Часто по рекам Чусовой, Вильве, Усьве. Одна находка – в горах: заповедник



«Вишерский», хребет Вишерский Камень, южный склон Высоты 765.3 (61°33'N – 59°16'E), 740 м над ур.м., силикатные скалы, на южной стене по сухим карнизам, 27.VI.2009 Безгодков # 80 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Schistidium trichodon* (Brid.) Poelt var. *trichodon* – Чусовской район, правый борт долины р. Усьва, скала Камень Столбы (58°39'N – 57°34'E), 200 м над ур.м., обнажения известняков нижней перми, отдельная скала в лесу на склоне, на тенистой юго-западной стене, 20.V.2012 Безгодков # 91 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

– var. *nutans* Н.Н. Blom – (1) Чусовской район, правый борт долины р. Усьва, скала Камень Столбы (58°39'N – 57°34'E), 200 м над ур.м., обнажения известняков нижней перми, каменная осыпь меж скал, на камнях сверху, 20.V.2012 Безгодков # 107 [Bezgodov] {MHA, PPU}; (2) Гремячинский район, правый борт долины р. Усьва выше водозабора поселка Шумихинский (58°44'N – 57°43'E), 200 м над ур.м., обнажения пермских известняков, на отдельной глыбе в лесу на береговом склоне, 18.V.2012 Безгодков # 20 [Bezgodov] {MHA, PPU}.

*Syntrichia virescens* (De Not.) Ochyra – Красновишерский район, долина р. Вишера, скала в поселке Вёлс (60°44.07'N – 58°47.58'E), на участке скалы с уклоном 10°, под навесом, 24.V.2011 Селиванов # 7-2011/1 [Selivanov] {MHA, PPU}.

*Zygodon rupestris* Schimp. ex Lorentz – Гайнский район, долина р. Кама (60°14'30"N – 54°29'E), молодой мелкотравный пихтач на гриве, на покрытой наилком осиновой валежине, 5.VIII.2012 Безгодков # 279 [Bezgodov] {MHA}.

**Новые находки мхов в Калужской области. 6. – New moss records from Kaluga Province. 6.** В.В. Телеганова – V.V. Teleganova

Новые для области – New for the province

*Calliergon megalophyllum* Mikut. – Износковский район, 1 км к юго-западу от деревни Сигово, памятник природы регионального значения «Болото Сиговское», в озерке на месте старого торфяного карьера (54°54'05.05SN – 35°23'16.04SE), 6.VII.2013 Телеганова # 2013/56 [Teleganova] {KLH}, det. В.В. Телеганова, М.С. Игнатов.

*Dicranum fuscescens* Turner – Износковский район, 1 км к юго-западу от деревни Сигово, участок заболоченного сфагнового ельника вокруг памятника природы регионального значения «Болото Сиговское», в основании березы (54°53'52.97SN – 35°23'12.95SE), 6.VII.2013 Телеганова # 2013/55 [Teleganova] {KLH}, det. В.В. Телеганова, М.С. Игнатов.

*Dicranum tauricum* Sarpjegin – Ферзиковский район, 1 км к юго-западу от деревни Новолоки, «Калужско-Алексинский каньон», левый берег р. Оки, опушка широколиственного леса на крутом склоне, на наклоненном стволе березы (54°26'50.09SN – 36°31'56.90SE), 31.V.2013 Телеганова # 2013/2 [Teleganova] {KLH}, det. В.В. Телеганова, М.С. Игнатов.

*Rhodobryum ontariense* (Kindb.) Kindb. – Перемышльский район, окрестности деревни Пески, «Калужско-Алексинский каньон», правый берег р. Оки, в подножии крутого склона на покрытом мелкоземом выходе известняка (54°25'06.25SN – 36°36'46.19SE), 1.VI.2013 Телеганова # 2013/1 [Teleganova] {MHA, KLH}, det. В.В. Телеганова, М.С. Игнатов.

**New liverwort record from Mordovia Republic. 1. – Новые находки печеночников в Республике Мордовия. 1.** А. Межака, А.Д. Потемкин, И.Н. Урбанавичене & Г.П. Урбанавичус – А.Э. Межака, А.Д. Потёмкин, И.Н. Урбанавичене, Г.П. Урбанавичус

New for the republic – Новые для республики

*Frullania bolanderi* Austin – Mordovia State Nature Reserve, close to Inorki Lake, in *Tilietum* – *Urticosum* broad-leaved flat forest with no living ground cover (54°73'21"N – 43°11'90"E), on lime *Tilia cordata* stem bark, at 1.3 m height, together with *Pseudoleskeella nervosa*, *Myrinia pulvinata*, *Pylaisia polyantha*, *Orthotrichum speciosum*, 12.IX.2013 Urbanavichene & Urbanavichus [Урбанавичене, Урбанавичус] {LE}. The closest record of this species was published by Konstantinova (2004) from Nizhniy Novgorod Province.

**Новые находки мхов в Республике Башкортостан. 1. – New moss records from Bashkortostan Republic. 1.** Э.З. Баишева, Е.А. Игнатова – E.Z. Baisheva & E.A. Ignatova

Новые для Южного Урала – New for the South Ural Region

*Trematodon ambiguus* (Hedw.) Hornsch. – (1) Белорецкий район, гора Финагеева, 1.1 км на северо-восток от вершины (54°25'09"N – 58°43'30"E), 601 м над ур.м. Вырубка на месте соснового леса. На обнаженной почве. 10.VI.2011 Баишева # 16-11-1 [Baisheva] {UFA}. S+. (2) Белорецкий район, 9 км на юго-восток от вершины горы Большой Кумардак (54°21'31"N – 58°33'25"E), 730 м над ур.м. Молодой вейниково-разнотравный березняк на месте вырубки. На почве канавы. 13.VI.2011 Баишева # 10-11-1 [Baisheva] {UFA}. S+.

*Schistidium platyphyllum* (Mitt.) Perss. – Бурзянский район, Башкирский государственный природный заповедник, квартал 26 (53°28'N – 58°00'E), 600 м над ур.м. Сосняк вейниково-коротконожковый в нижней части горного склона западной экспозиции. На известняке. 23.VI.1997 Мартыненко [Martynenko] {UFA}. S+.

Новые для республики – New for the republic

*Sphagnum contortum* Schultz – Дуванский район, ботанико-географический памятник природы «Комплекс карстовых болот у села Улькунды» (55°38'27"N – 57°59'21"E), 307 м над ур.м. Мезотрофное осоково-сфагновое сообщество в заболоченной карстовой воронке. На торфе. 9.VII.2009 Баишева ## 22-10, 23-10 [Baisheva] {UFA}.

**Новые находки мхов в Челябинской области.****4. – New moss records from Chelyabinsk Province. 4.**

А.П. Дьяченко, Т.Г. Ивченко – А.Р. Dyachenko & T.G. Ivchenko

Новые для Южного Урала – New for the South Urals

***Calliergon richardsonii*** (Mitt.) Kindb. – Златоустовский городской округ, близлежащий населенный пункт – поселок Плотинка, болото вокруг оз. Семибратское, восточная часть (54°47'25.7"N – 59°26'13.0"E), 618 м над ур.м., редко, вахтово-осоково-гипновое сообщество (*Carex rostrata*, *Helodium blandowii*, *Straminergon stramineum*, *Warnstorfia exannulata*), уровень болотной воды – 0-10 см выше уровня микропонижений, pH – 5.5, глубина торфяной залежи – 3.0 м, далее слой сапропеля до 1.5 м, подстиляет глина, 2.VIII.2012 Ивченко [Ivchenko], det. Кушневская [Kuchnevskaya] & Дьяченко [Dyachenko] {LE, URP}. Ближайшие местонахождения на Северном Урале (Дьяченко, 1997, 1999; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004).

***Pseudocalliergon lycopodioides*** (Brid.) Hedenäs – Красноармейский район, близлежащий населенный пункт – поселок Русская Теча, (1) болото Китовое, (55°46'18.0"N – 62°18'57.6"E), 164 м над ур.м.; (2) болото Мальый Караскуль, (55°45'03.3"N – 62°19'36.6"E), 161 м над ур.м., осоково-гипновые сообщества (*Carex lasiocarpa*, *C. buxbaumii*, *C. omskiana*, *Drepanocladus polygamus*, *Calliergonella cuspidata*), уровень болотных вод – 10-15 см ниже уровня моховой дернины, pH воды 5.8-6.4, содоминант, глубина торфяной залежи – 2.75 м, подстиляет глей с примесью песка, 19.VIII.2012 Ивченко [Ivchenko], det. Дьяченко [Dyachenko] {LE, URP}. Ближайшие местонахождения на Северном Урале в республике Коми (Железнова, 2006) и в Западной Сибири (Писаренко, 2006).

Редкие для области – Rare for the province

***Paludella squarrosa*** (Hedw.) Brid. – (1) Саткинский район, национальный парк «Зюраткуль», в 5 км от оз. Зюраткуль по берегу р. Большой Кыл (54°51'06.5"N – 59°13'06.0"E), 765 м над ур.м., обильно, осоково-гипновые сообщества, совместно с *Palustriella commutata* и *P. decipiens*, pH воды – 6.6-6.8, 14.VII.2012 Ивченко [Ivchenko], det. Ивченко [Ivchenko] & Дьяченко [Dyachenko] {LE, URP}; (2) Аргаяшский район, близлежащий населенный пункт – поселок Горный, болото Арголевское (55°35'54.7"N – 60°49'13.8"E), 230 м над ур.м., вахтово-осоково-гипновое сообщество (*Carex rostrata*, *C. lasiocarpa*, *Drepanocladus polygamus*, *Tomentypnum nitens*, *Calliergonella cuspidata*), изредка, 22.VII.2012 Ивченко [Ivchenko], det. Ивченко [Ivchenko] & Дьяченко [Dyachenko] {LE, URP}; (3) Златоустовский городской округ, близлежащий населенный пункт – поселок Плотинка, болото Кураминское (54°48'39.1"N – 59°24'19.7"E), 585 м над ур.м., редко, осоково-гипновое сообщество (*Carex lasiocarpa*, *Tomentypnum nitens*), уровень болотной воды – 0-5 см ниже поверхности моховой дернины, pH – 6.8-7.0,

3.VIII.2012, Ивченко [Ivchenko], det. Ивченко [Ivchenko] & Дьяченко [Dyachenko] {LE}. Ближайшие местонахождения: имеются немногие сборы на болотах Ильменского заповедника и Тургоряжского лесничества (Дьяченко, 2011), редкий вид минеротрофных болот.

***Palustriella commutata*** (Hedw.) Ochyra – Саткинский район, национальный парк «Зюраткуль», в 5 км от оз. Зюраткуль по берегу р. Большой Кыл (54°51'06.5"N – 59°13'06.0"E), 765 м над ур.м., содоминант, осоково-гипновые сообщества (*Carex rostrata*, *Tomentypnum nitens*, *Calliergonella cuspidata*, *Campyllum stellatum*), сильно обводненные, по выходам грунтовых вод среди осоково-сфагновых фитоценозов, pH воды – 6.6-6.8, 14.VII.2012, Ивченко [Ivchenko], det. Кушневская [Kuchnevskaya] & Дьяченко [Dyachenko] {LE, URP}. Ближайшие местонахождения: в области известны 4 местонахождения данного вида (Дьяченко, 2011), в обобщающих работах приводится как редкий вид, произрастание которого связано с наличием карбонатных пород (Дьяченко, 1997, 1999; Игнатов, Игнатова, 2003, 2004).

***Palustriella decipiens*** (De Not.) Ochyra – Саткинский район, национальный парк «Зюраткуль», в 5 км от оз. Зюраткуль по берегу р. Большой Кыл (54°51'06.5"N – 59°13'06.0"E), 765 м над ур.м., редко, совместно с *Palustriella commutata*, осоково-гипновые сообщества, 14.VII.2012 Ивченко [Ivchenko], det. Кушневская [Kuchnevskaya] & Дьяченко [Dyachenko] {LE, URP}. Ближайшие местонахождения: в области известно одно местонахождение данного вида (Дьяченко, 2011), в обобщающих работах приводится как редкий вид, имеющий преимущественно горное распространение (Дьяченко, 1997, 1999; Игнатов, Игнатова, 2004).

***Pseudocalliergon trifarium*** (F. Weber & D. Mohr) Loeske – Златоустовский городской округ, близлежащий населенный пункт – поселок Плотинка, болото Кураминское (54°48'09.0"N – 59°23'28.0"E), 587 м над ур.м., редко, образует небольшие, чистые дерновинки, осоково-гипновые сообщества (*Carex lasiocarpa*, *Tomentypnum nitens*, *Campyllum stellatum*, *Straminergon stramineum*), уровень болотной воды – 3-5 см ниже поверхности микропонижений, pH – 5.5, глубина торфяной залежи 3.5 м, подстиляет глина, 31.VII.2012 Ивченко [Ivchenko], det. Ивченко [Ivchenko] & Афонина [Afonina] {LE}. Ближайшие местонахождения: в области известен на территории Ильменского заповедника (Дьяченко, 2011), редкий аркто-альпийский вид.

***Sphagnum platyphyllum*** (Lindb. ex Braithw.) Warnst. – Саткинский район, национальный парк «Зюраткуль», болото Торфяник на оз. Зюраткуль (54°54'01.5"N – 59°15'03.3"E), 723 м над ур.м., редко, осоковое сообщество (*Carex lasiocarpa*, среди мхов наиболее обильны *Sphagnum subsecundum*, *S. warnstorffii*), болотные воды на уровне микропонижений, их pH – 5.6-5.8, глубина торфяной залежи 3.35 м, подстиляет глина, 11.VII.2012 Ивченко [Ivchenko], det. Ивченко [Ivchenko] & Дьяченко [Dyachenko] {LE}.

Ближайшие местонахождения: в области известен только на территории Ильменского заповедника (Дьяченко, 2011), в обобщающих работах приводится как распространенный вид, но встречающийся почти всегда в небольшом количестве (Дьяченко, 1997, 1999; Игнатов, Игнатова, 2003).

*Warnstorfia sarmentosa* (Wahlenb.) Hedenäs – Златоустовский городской округ, близлежащий населенный пункт – поселок Плотинка, болото Кураминское (54°48'03.0"N – 59°23'24.5"E), 588 м над ур.м., очень редко, вахтово-осоково-сфагновое сообщество (*Carex limosa*, *Sphagnum teres*), уровень болотной воды – 10-15 см ниже поверхности микропонижений, pH – 4.6-4.8, 31.VII.2012, глубина торфяной залежи в центральной части массива свыше 4-5 м, подстилает глина, Ивченко [Ivchenko], det. Кузьмина [Kuzmina] {LE}. Ближайшие местонахождения: в области известно одно местонахождение данного вида в Ильменском заповеднике (Дьяченко, 2011), редкий арктоальпийский вид.

**Новые находки мхов в Ростовской области. 1. – New moss records from Rostov-on-Don Province. 1.**  
В.А. Серeda – V.A. Sereda

Новые для области – New for the province

*Aloina rigida* (Hedw.) Limpr. – Шолоховский район, южная окраина хутора Альшанский (49°36'N – 41°36'E), правый коренной берег р. Дон, меловой склон северной экспозиции, 26.VI.2000 Серeda [Sereda] {RWBG, MHA}; S+.

*Pseudoleskeella nervosa* (Brid.) Nyholm – (1) Верхнедонской район, окрестности станицы Мигулинской, урочище Белогорское (49°44'N – 41°07'E), на валеже, 4.VII.2000 Серeda [Sereda] {RWBG, MHA}; (2) Аксайский район, Щепкинский лесхоз (47°20'N – 39°41'E), на валеже, 10.V.2000 Серeda [Sereda] {RWBG}.

*Physcomitrium pyriforme* (Hedw.) Hampe – Красносулинский район, окрестности хутора Малая Гнилуша, правый коренной берег балки «Осиновое урочище» (47°55'N – 40°9'E), в байрачном лесу, на почве, 17.VI.2000 Серeda [Sereda] {RWBG MHA}; S+.

*Rhizomnium punctatum* (Hedw.) T.J. Кор. – Шолоховский район, окрестности хутора Калининский, Семеновская балка (49°32'N – 41°49'E), в байрачном лесу, на валеже, 6.X.2006 Ю.А. Ребриев [Yu.A. Rebriev] {RWBG, MHA}.

Редкие для области – Rare for the province

*Anomodon attenuatus* (Hedw.) Huebener – Верхнедонской район, окрестности станицы Мигулинской, урочище Белогорское (49°44'N – 41°07'E); в байрачном лесу на корнях *Acer campestre*, 4.VII.2000 Серeda [Sereda] {RWBG}.

*Herzogiella seligeri* (Brid.) Z. Iwats. – Каменский район, окрестности хутора Уляшкин (48°28'N – 39°58'E), в ольховых колках на корнях *Alnus glutinosa* у воды, 18.VI.2001 Серeda [Sereda] {RWBG, MHA}; S+.

*Hygroamblystegium humile* (P. Beauv.) Vanderp., Goffinet & Hedenäs – (1) Окрестности города Донецк, 2 км к северо-западу от микрорайона Гундаровский (48°20'N – 39°55'E), лес в пойме р. Северский Донец, на валеже, 17.VI.2001 Серeda [Sereda] {RWBG}; S+; (2) Цимлянский район, окрестности станицы Новоцимлянской, Доно-Цимлянский песчаный массив (47°57'N – 42°17'E), березово-ольховые колки, на валеже у воды, 15.VII.2001 Бояринова [Boyarinoва] {RWBG}; (3) Тарасовский район, окрестности хутора Нижние Грачики (48°33'N – 39°54'E), ольховый лес в пойме р. Деркул, на валеже, 27.VII.2006 Серeda [Sereda] {RWBG}.

*Plagiothecium laetum* Bruch et al. – (1) Каменский район, окрестности хутора Уляшкин (48°28'N – 39°58'E), ольховые колки, на валеже, 18.VI.2001 Серeda [Sereda] {RWBG}; S+; (2) Шолоховский район, окрестности станицы Еланской, пойма р. Елани (49°38'N – 42°42'E), на корнях *Alnus glutinosa* у воды, 13.VII.2000 Серeda [Sereda] {RWBG}; S+.

*Grimmia laevigata* (Brid.) Brid. – Шолоховский район, окрестности станицы Вешенской, правый коренной берег р. Дон (49°36'N – 41°39'E), на обнажениях ракушечника в балке, 23.VI.2000 Серeda [Sereda] {RWBG}.

**Новые находки мхов в Краснодарском крае. 7. – New moss records from Krasnodar Territory. 7.**  
Т.В.Акатова – T.V.Akatova.

Новые для края – New for the territory

*Orthotrichum obtusifolium* Brid. – Новороссийск, окрестности пос. Южная Озерейка, долина реки Озерейка (44°40,973'N – 37°37,662'E), 24 м над у.м., прирусловый ясеневый лес, на стволе старого ясеня, Акатова, 28.VII.2009 [Akatova] {CSR}. Крымский район, окрестности Наберджаевского водохранилища (44°46,048'N – 37°49,053'E), 325 м н.у.м., широколиственный лес, на стволе клена полевого, Акатова, 6.VII.2013 [Akatova] {CSR}. На российском Кавказе вид был указан для Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии (Ignatov et al., 2006).

Редкие для края – Rare for the territory

*Pseudoscleropodium purum* (Hedw.) M. Fleisch. ex Broth. – Выше пос. Михайловский перевал, Ольховая щель (44°30'40"N – 38°19'17"E), 250 м н.у.м., на почве над обрывистым берегом речки в грабниниковом лесу, 21.V.2013 [Akatova] {CSR}. Ранее в крае вид был известен из одного местонахождения в Хостинской тисо-самшитовой роще (Ignatov et al., 2002).

**Новые находки мхов в Республике Адыгея. 4. – New moss records from Republic Adygea. 4.**  
Т.В.Акатова – T.V.Akatova.

Новые для республики – New for the republic

*Dicranum flagellare* Hedw. – Майкопский район, долина р. Киша в ее нижнем течении (44°08,470'N –

40°10,565'Е), 582 м над у. м., пихтово-буковый лес с понтийским рододендроном в подлеске, на гнилой пихтовой валежине, Акатова, 12.XI.2013 [Akatoва] {CSR}. На российском Кавказе вид был указан для Карачаево-Черкесии (Ignatov et al., 2006).

**Mnium heterophyllum** (Hook.) Schwägr. – Майкопский район, окрестности пос. Каменноостровский, долина р. Аминовка (44°17,574'N – 40°09,060'Е), 470 м над у. м., 2-я надпойменная терраса на левом берегу реки, склон южной экспозиции, на камнях под пологом смешанного широколиственного леса из бука, клена полевого, граба, Акатова, 4.V.2013 [Akatoва] {CSR}, S+. На российском Кавказе вид был указан для Кабардино-Балкарии (Ignatov et al., 2006) и Краснодарского края (Акатова, 2012).

**Orthotrichum cupulatum** Brid. – Майкопский район, Кавказский заповедник, бассейн р. Белая, Лагонакское нагорье: (1) хр. Каменное Море (44°03,425'N – 40°01,420'Е), 1900 м над у.м., березовое криволесье, на выходах известняка, Акатова, 29.VI.1997 [Akatoва] {CSR}, S+; (2) вершина г. Оштен (43°59,517'N – 39°55,795'Е), 2800 м н.у.м., на скалах, Акатова, 14.VIII.1992 [Akatoва] {CSR}, S+. На российском Кавказе вид был отмечен в Карачаево-Черкесии (Ignatov et al., 2006), Ставропольском крае (Дорошина, Шильников, 2010).

**Polytrichastrum longisetum** (Sw. ex Brid.) G.L.Sm. – Майкопский район, Кавказский заповедник, бассейн р. Белая: (1) Лагонакское нагорье, северное подножие г. Оштен (44°00,322' N – 39°57,379'Е), 2140 м н.у.м., болото, на кочках, Акатова, 16.VIII.2002 [Akatoва] {CSR}; (2) г.Абаго (43°55,217'N – 40°09,120' E), 1950 м н.у.м., склон северной экспозиции, заросли кавказского рододендрона, на торфянистой почве, Акатова, 28.IX.2004 [Akatoва] {CSR}. На российском Кавказе вид был указан для Краснодарского края (Акатова, 2002), Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии (Ignatov et al., 2006).

**Rhodobryum ontariense** (Kindb.) Kindb. – Майкопский район, окрестности пос. Каменноостровский: (1) долина р. Аминовка (44°17,574'N – 40°09,060'Е), 470 м над у. м., 2-я надпойменная терраса на левом берегу реки, склон южной экспозиции, на камнях под пологом смешанного широколиственного леса из бука, клена полевого, граба, Акатова, 4.V.2013 [Akatoва] {CSR}; (2) ущелье р. Мишоко (44°16,376' N – 40°12,402' E), 603 м н. у.м., грабинниковый лес, выходы известняка (поверхностный карст), обильно, 10.IX.2013 [Akatoва] {CSR}. Редкий вид, на российском Кавказе отмечался в Кабардино-Балкарии (Ignatov et al., 2006), Краснодарском крае и Карачаево-Черкесии (Дорошина, 2088; 2010).

**Weissia longifolia** Mitt. – Окраина г. Майкопа (44°33,992' N – 40°07,873' E), 258 м н.у.м., пустырь, оstepенный участок с разреженным растительным покровом, на каменистой почве, 5.VI.2012 [Akatoва] {CSR},

S+. Для российского Кавказа вид был известен только из Карачаево-Черкесии (Ignatov et al., 2006).

**Новые находки мхов в Республике Северная Осетия – Алания. 2. – New moss records from Republic North Ossetiya – Alaniya. 2.** Г.Я. Дорошина, И.А. Николаев – G.Ya. Doroshina & I.A. Nikolajev

Новые для Российского Кавказа – New for Russian Caucasus

**Pohlia melanodon** (Brid.) A.J. Shaw – город Ардон, окрестности храма (43°10'N – 44°16'Е), ок. 400 м над ур.м., на почве вместе с *Pohlia drummondii*, 3.IV.2013 Николаев # 15726 [Nikolajev] {LE}.

Новые для республики – New for the republic

**Brachythecium rivulare** Bruch et al. – Дигория, верховья р. Мосота (42°54'N – 43°26'Е), ок. 2540 м над ур.м., на влажной осыпи по склону с *Bryum pseudotriquetrum*, 29.VI.2013 Украинская # 15741 [Ukrainskaya] {LE}.

**Bryum alpinum** Huds. ex With. – Дигория, верховья р. Мосота (42°54'N – 43°26'Е), ок. 2540 м над ур.м., на влажной осыпи по склону, 29.VI.2013 Украинская # 15737 [Ukrainskaya] {LE}.

**Bryum kunzei** Hornsch. – Дигория, верховья р. Мосота (42°54'N – 43°27'Е), ок. 2400 м над ур.м., на почве в трещинах скал, 29.VI.2013 Украинская # 15737 [Ukrainskaya] {LE}.

**Bryum moravicum** Podp. – Цейское ущелье, кленовый лес (42°47'N – 43°53'Е), ок. 1970 м над ур.м., у оснований стволов деревьев с *Dicranum scoparium*, *Sanionia uncinata*, 10.VII.2013 Украинская # 15743 [Ukrainskaya] {LE}.

**Bryum schleicheri** DC. – Дигория, верховья р. Мосота (42°54'N – 43°27'Е), ок. 2400 м над ур.м., в русле ручья с *Philonotis* sp., 29.VI.2013 Украинская # 15744 [Ukrainskaya] {LE}. S+.

**Bucklandiella sudetica** (Funck) Bednarek-Ochyra & Ochyra – Дигория, верховья р. Мосота (42°54'N – 43°26'Е), ок. 2540 м над ур.м., на влажной осыпи по склону, 29.VI.2013 Украинская # 15745 [Ukrainskaya] {LE}. S+.

**Campylium protensum** (Brid.) Kindb. – Дигория, верховья р. Мосота (42°54'N – 43°27'Е), ок. 2400 м над ур.м., по склону на почве среди камней, 29.VI.2013 Украинская # 15747 [Ukrainskaya] {LE}.

**Dichodontium palustre** (Dicks.) M. Stech – Дигория, верховья р. Мосота (42°54'N – 43°26'Е), ок. 2610 м над ур.м., на влажном склоне среди травы, 29.VI.2013 Украинская # 15748 [Ukrainskaya] {LE}.

**Encalypta microstoma** Bals.-Criv. & De Not. – Дигория, урочище Чефандзар (42°55'N – 43°31'Е), ок. 2280 м над ур.м., в трещинах скал на почве, 28.VI.2013 Украинская # 15738 [Ukrainskaya] {LE}. S+.

**Encalypta pilifera** Funck – Дигория, окрестности водопада (42°54'N – 43°33'Е), ок. 2150 м над ур.м., в

трещинах скал на почве, 28.VI.2013 Украинская # 15749 [Ukrainskaya] {LE}. S+.

*Fissidens bryoides* Hedw. – Дигория, гора Кубус (42°53'N – 43°34'E), ок. 2000 м над ур.м., в лесу на почве у тропы, 1.VII.2013 Украинская # 15728 [Ukrainskaya] {LE}. S+.

*Ochyraea duriuscula* (De Not) Ignatov & Ignatova – Дигория, гора Кубус (42°53'N – 43°34'E), ок. 2000 м над ур.м., у ручья, 2.VI.2013 Николаев # 15723 [Nikolajev] {LE}.

*Oxystegus tenuirostris* (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm. – Дигория, урочище Чифандзар (42°55'N – 43°31'E), ок. 2280 м над ур.м., в трещинах скал на почве, 28.VI.2013 Украинская # 15739 [Ukrainskaya] {LE}.

*Paraleucobryum sauteri* (Bruch et al.) Loeske – Дигория, гора Кубус (42°53'N – 43°34'E), ок. 2000 м над ур.м., в лесу на скалах, 1.VII.2013 Украинская # 15733 [Ukrainskaya] {LE}.

*Plagiothecium cavifolium* (Brid.) Z. Iwats. – Дигория, гора Кубус (42°53'N – 43°34'E), ок. 2000 м над ур.м., в лесу на почве у тропы, 1.VII.2013 Украинская # 15729 [Ukrainskaya] {LE}.

*Schistidium rivulare* (Brid.) Подр. – Дигория, поляна Комарти (42°53'N – 43°34'E), ок. 1800 м над ур.м., у ручья на камнях, 2.VI.2013 Николаев # 15750 [Nikolajev] {LE}.

*Weissia rostellata* (Brid.) Lindb. – Дигория, окрестности водопада (42°54'N – 43°33'E), ок. 2150 м над ур.м., на почве по склону, 28.VI.2013 Украинская # 15751 [Ukrainskaya] {LE}.

**New moss records from Dagestan Republic. 3. – Новые находки мхов в Республике Дагестан. 3.** V.E. Fedosov, G.Ya. Doroshina & A.S. Abakarova – B.Э. Федосов, Г.Я. Дорошина, А.С. Абакарова

New for Russian Caucasus – Новые для Российского Кавказа

*Tetraplodon mnioides* (Hedw.) Bruch et al. – Charodinsky District, near Zajach'i Gates (42°18'N – 46°48'E), ca. 2140 m alt., on soil in pine forest, 11.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova # 13-1-165 [Федосов, Украинская, Абакарова] {MW}. S+.

New for the republic – Новые для республики

*Calliergon cordifolium* (Hedw.) Kindb. – Charodinsky District, Karackskaja Lesnaja Dacha (42°18'N – 46°46'E), ca. 2300 m alt., bog with *Trollius* near creek in forest belt, with *Bryum pseudotriquetrum* and *Pohlia wahlenbergii*, 11.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova # 13-1-128 [Федосов, Украинская, Абакарова] {MW}.

*C. richardsonii* (Mitt.) Kindb. – Charodinsky District, Karackskaja Lesnaja Dacha (42°18'N – 46°46'E), ca. 2400 m alt., alpine bog near brook, 11.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova ## 13-1-126, 13-1-160 [Федосов, Украинская, Абакарова] {MW}.

*Dicranella rufescens* (Dicks.) Schimp. – Levashi District, surroundings Kupinski Pass (42°26'N – 47°04'E), ca. 1400 m alt., eroded slope of hollow, on wet calcareous ground with *D. varia* and *Bryum* sp., 14.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova ## 13-1-015, 13-1-018, 13-1-028 [Федосов, Украинская, Абакарова] {MW}. S+.

*Dicranum montanum* Hedw. – Charodinsky District, Karackskaja Lesnaja Dacha (42°18'N – 46°46'E), ca. 2400 m alt., on the base of pine in pine forest, 11.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova # 13-1-119 [Федосов, Украинская, Абакарова] {MW}.

*Entodon challengerii* (Paris) Cardot – Gunib District, Southern slope of Gunib Plateau (42°23'N – 46°56'E), ca. 1530 m alt., at base of *Pyrus* trunk, 21.V.2009 Ukrainskaya # 14019 [Украинская] {LE}.

*Hylocomiastrum pyrenaicum* (Spruce) M. Fleisch. – Charodinsky District, Karackskaja Lesnaja Dacha (42°18'N – 46°46'E), ca. 2400 m alt., on soil near road in pine forest, 11.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova # 13-1-121 [Федосов, Украинская, Абакарова] {MW}.

*Leskea polycarpa* Hedw. – Tabasaransky District, Huchny Settlement near Huchninsky Waterfall (41°95'N – 47°95'E), ca. 600 m alt., on willow trunk, 6.VIII.2010 Ukrainskaya # 15740 [Украинская] {LE}.

*Spaghnum contortum* Schultz – Charodinsky District, Karackskaja Lesnaja Dacha (42°18'N – 46°46'E), ca. 2400 m alt., alpine bog near brook, 11.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova ## 13-1-139, 13-1-152 [Федосов, Украинская, Абакарова] Det. E.Yu. Kuzmina {MW}.

*Tetraphis pellucida* Hedw. – Charodinsky District, Karackskaja Lesnaja Dacha (42°18'N – 46°46'E), ca. 2400 m alt., on rotten tree stump in pine forest, 11.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova # 13-1-120 [Федосов, Украинская, Абакарова] {MW}. P+.

*Tortula cernua* (Huebener) Lindb. – Tlyarata District, Avarskoe Koysu River Valley (42°13'N – 47°01'E), ca. 1300 m alt., on wet schist cliff with fine soil layer on steep slope of canyon, with *Eucladium verticillatum*, 16.V.2013 Fedosov, Ukrainskaya & Abakarova # 13-1-218 [Федосов, Украинская, Абакарова] {MW}. S+.

**New moss records from Yamalo-Nenetsky Autonomous District. 1. – Новые находки мхов Ямало-Ненецком автономном округе. 1.** I.V. Czernyadjeva & M.S. Ignatov – И.В. Чернядьева, М.С. Игнатов

New for the Autonomous District – Новые для автономного округа

*Brachythecium jacuticum* Ignatov – Yamal Peninsula, Ngaranato Lake (70°17'N – 68°05'E), (1) sedge aggregation, 31.VIII.2012 O.V. Khitun [Хитун] {LE, МНА}; (2) grass aggregation, 3.IX.2012 O.V. Khitun [Хитун] {LE, МНА}. The westernmost locality of mainly Siberian species, found also in North America.

**New moss records from Novosibirsk Province. 3. – Новые находки мхов в Новосибирской области. 3.** E.A. Ignatova & O.Yu. Pisarenko – E.A. Игнатова, О.Ю. Писаренко

New for the province – Новые для области

*Schistidium crenatum* H.H. Blom – Maslianino District, Salair Ridge, Bol'shie Taili River (54°38'N – 84°45'E), 400 m alt., small rock outcrops on forested slope, 3.VI.1995 Pisarenko # op04725 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Schistidium dupretii* (Thér.) W.A. Weber – (1) Toguchin District, Bugotak River Valley, (55°07'N – 83°47'E), 150 m alt., small rock outcrops on grassy slope, 23.IV.2009 Pisarenko # op01662 [Писаренко] {NSK, MHA}; (2) Maslianino District, Salair Ridge, Suenga River Valley (54°33'N – 84°46'E), 270 m alt., small rock outcrops under canopy of *Abies*-forest, 17.VI.1995 Pisarenko # op00832 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Schistidium lancifolium* (Kindb.) H.H. Blom – (1) Novosibirsk District, River Inia Basin, Izdrevaja Stream (55°00'N – 83°13'E), 100 m alt., small rock outcrops on steep slope, 18.XI.2004 Pisarenko # op00006 [Писаренко] {NSK, MHA}; (2) Ordinka District, between Novokamenka and Erestnaia Settlements, Eltsovka River Valley (54°19'N – 82°00'E), 190 m alt., small rock outcrops under canopy of *Pinus sylvestris* forest, 9.IX.2011 Pisarenko # op04567 [Писаренко] {NSK, MHA}; (3) Iskitim District, Salair Ridge, vicinity Novososedovo Village, Berd' River Valley (54°36'N – 83°58'E), 195 m alt., rock outcrops on steep slope, 13.VI.1994 Pisarenko # op00187 [Писаренко] {NSK, MHA}; (4) Iskitim District, Salair Ridge, Malij Ik River Valley (54°43'N – 84°02'E), 180 m alt., rock outcrops on steep slope, 13.VI.1994 Pisarenko # op00854 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Schistidium pulchrum* H.H. Blom – (1) Toguchin District, Bugotak River Valley (55°07'N – 83°47'E), 150 m alt., small rock outcrops on grassy slope, 23.IV.2009 Pisarenko # op01663 [Писаренко] {NSK, MHA}; (2) Iskitim District, Salair Ridge, vicinity Novososedovo Village, Berd' River Valley (54°36'N – 83°58'E), 195 m alt., rock outcrops on steep slope, 8.VIII.1996 Pisarenko # op00180 [Писаренко] {NSK, MHA}; (3) Novosibirsk District, River Inia basin, Izdrevaja Stream (55°00'N – 83°13'E), 100 m alt., small rock outcrops on steep slope, 30.V.2008 Pisarenko # op04689 [Писаренко] {NSK, MHA}; (4) Ordinka District, vicinity Novokamenka Village, Kamenka River Valley (54°19'N – 81°56'E), 130 m alt., small rock outcrops under canopy of *Pinus sylvestris* forest, 10.IX.2011 Pisarenko # op04637 [Писаренко] {NSK, MHA}; (5) Bolotnoe District, vicinity Bibeevo Village (55°50'N – 83°52'E), 100 m alt., granite outcrops, 16.VII.2005 Pisarenko # op04835 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Schistidium sibiricum* Ignatova & H.H. Blom – Maslianino District, Salair Ridge, Suenga River Valley (54°26'N – 84°40'E), 270 m alt., small rock outcrops

near water, 8.VIII.1995 Pisarenko # op01320 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Schistidium sinensiapocarpum* (Müll. Hal.) Ochyra – Maslianino District, Salair Ridge, Suenga River Valley upstream of Kamenka Mouth (54°33'N – 84°46'E), 270 m alt., small rock outcrops near water, 17.VI.1995 Pisarenko # op04715 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Schistidium submuticum* Broth. ex H.H. Blom – Toguchin District, Bugotak River Valley (55°07'N – 83°47'E), 150 m alt., small rock outcrops on grassy slope, 23.IV.2009 Pisarenko # op01664 [Писаренко] {NSK, MHA}.

**New moss records from Kemerovo Province. 3. – Новые находки мхов в Кемеровской области. 3.** E.A. Ignatova & O.Yu. Pisarenko – E.A. Игнатова, О.Ю. Писаренко

New for the province – Новые для области

*Brachythecium complanatum* Broth. – Tashtagol District, Gornaya Shoria Mts., vicinity of Ust'-Anzas Settlement, Anzas-River Valley (53°02'59"N – 88°24'50"E), 350 m alt., *Abies*-forest with *Carex macroura*, on log, 3.VIII.2010 Pisarenko # op04598 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Bryum cyclophyllum* (Schwägr.) Bruch et al. – Mariyinsk District, Antibes Mire System, vicinity Letyazhka Village (55°58'N – 87°13'E), 150 m alt., floodplain sedge mire, 10.VI.2007, Pisarenko # op02320 [Писаренко] {NSK}.

*Grimmia teretinervis* Limpr. – Tashtagol District, Gornaya Shoria Mts., vicinity of Ust'-Anzas Settlement, (1) Anzas-River Valley (53°03'22"N – 88°25'20"E), 331 m alt., steep S-faced slope with petrophyte steppe communities, limestone outcrops, 3.VIII.2010 Pisarenko # op04729 [Писаренко] {NSK, MHA}; (2) Mrassu River Valley (53°02'59"N – 88°24'50"E), 315 m alt., W-faced slope, limestone outcrops, 3.VIII.2010 Pisarenko # op04815 [Писаренко] {NSK}.

*Schistidium obscurum* H.H. Blom, Koeckinger & Ignatova – Tashtagol District, Gornaya Shoria Mts., vicinity of Ust'-Anzas Settlement, Mrassu River Valley (53°02'59"N – 88°24'50"E), 315 m alt., W-faced slope, limestone outcrops, 3.VIII.2010 Pisarenko # op04620 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Schistidium papillosum* Culm. – Tisul District, Kuznetskiy Alatau Mts., (1) Rastai River Valley (54°55'N – 88°16'E), 570 m alt., limestone outcrops on steep slope with *Abies*-forest, 29.VI.2005 Pisarenko # op04624 [Писаренко] {NSK, MHA}; (2) Krasnaya River Valley (54°40'N – 88°27'E), 800 m alt., rock outcrops on steep slope, 22.VI.2002 Pisarenko # op04724 [Писаренко] {NSK}; (3) Tashtagol District, Gornaya Shoria Mts., vicinity of Ust'-Anzas Settlement, Mrassu River Valley (53°02'59"N – 88°24'50"E), 315 m alt., W-faced slope, limestone outcrops, 3.VIII.2010 Pisarenko # op04551 [Писаренко] {NSK, MHA}.

*Schistidium platyphyllum* (Mitt.) Perss. – Yashkino District, vicinity of Krylovo Village, Tom' River Valley

(55°39'N – 85°19'E), 110 m alt., sandstone outcrops, near water, 13.VI.2007 Pisarenko # op04664 [Писаренко] {NSK, МНХ}.

*Schistidium pulchrum* H.H. Blom – the most common *Schistidium* species in the district; occurs from lowlands to alpine belt in Kuznetskiy Alatau Mts., only some samples are cited there. (1) Chebula District, vicinity of Chumai Village, Kia River Valley (55°45'N – 87°49'E), 180 m alt., sandstone outcrops, 5.VI.2007 Pisarenko # op04665 [Писаренко] {NSK, МНХ}; (2) Mariyinsk District, vicinity Mariyinsk Town (56°08'N – 87°49'E), 200 m alt., sandstone outcrops, on fine soil on rock surface, 8.VI.2007 Pisarenko # op04666 [Писаренко] {NSK, МНХ}; (3) Kemerovo District, vicinity Izvestkovij Village, Tom' River Valley (55°35'N – 85°48'E), 150 m alt., sandstone outcrops on grassy slope, near water, 11.VI.2009 Pisarenko # op01659 [Писаренко] {NSK, МНХ}; (4) Tashtagol District, Gornaya Shoria Mts., vicinity Ust'-Kobirza Village, Mgrassu River Valley (53°52'59"N – 88°24'50"E), 330 m alt., S-faced slope, dry stone field, 27.VIII.2011 Pisarenko # op04569 [Писаренко] {NSK, МНХ}; (5) Tisul District, Kuznetskiy Alatau Mts., Barkhatnij Ridge (54°56'N – 88°19'E), 1000 m alt., stone field, 16.VI.2000 Pisarenko # op01382 [Писаренко] {NSK}; (6) Tisul District, Kuznetskiy Alatau Mts., Chemodan Mt. (54°41'N – 88°24'E), 1150 m alt., stones on tall-herbaceous meadow, 21.VIII.2003 Pisarenko # op04721 [Писаренко] {NSK}.

*Schistidium tenuinerve* Ignatova & H.H. Blom – Yashkino District, vicinity of Krylovo Village, Tom' River Valley (55°39'N – 85°19'E), 120 m alt., schist outcrops on steep slope, 13.VI.2007 Pisarenko # op04711 [Писаренко] {NSK, МНХ}.

**New moss records from Tuva Republic. 1. – Новые находки мхов в Республике Тыва. 1.** O.Yu. Pisarenko – O.Yu. Pisarenko

New for the republic – Новые для республики

*Amblyodon dealbatus* (Hedw.) P. Beauv. – Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2210 m alt., north-faced slope in foot, limestone covered by tundra community with *Betula rotundifolia*, *Dryas incisa* and *Kobresia myosuroides* predominance, 15.VII.2013 Pisarenko # op04880 [Писаренко] {NSK}, S+.

*Aulacomnium acuminatum* (Lindb. & Arnell) Kindb. – Narin River, upper reaches (50°13'N – 96°14'E), 1830 m alt., limestone outcrops on N-faced slope under *Larix*-forest canopy, 12.VII.2013 Pisarenko # op04871 [Писаренко] {NSK}.

*Brachythecium cirrosum* (Schwdgr.) Schimp. – Narin River, upper reaches (50°14'N – 96°17'E), 1910 m alt., limestone outcrops in narrow ravine, 12.VII.2013 Pisarenko # op04888 [Писаренко] {NSK}.

*Brachythecium turgidum* (Hartm.) Kindb. – Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2200 m alt., *Carex* spp. hummocky in floodplain, between tussocks, 17.VII.2013 Pisarenko # op04865 [Писаренко]

{NSK}.

*Catoscopium nigratum* (Hedw.) Brid. – (1) Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°30'E), 2180 m alt., moss community in the floodplain along the stream, 18.VII.2013 Pisarenko # op04848 [Писаренко] {NSK}, S+; (2) Narin River, upper reaches (50°14'N – 96°15'E), 1900 m alt., spring with strongly mineralized water in the valley bottom, near the water, 11.VII.2013 Pisarenko # op04849 [Писаренко] {NSK}, S+.

*Encalypta longicolla* Bruch – Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2210 m alt., foot of N-faced slope, limestone covered by tundra community with *Betula rotundifolia*, *Dryas incisa* and *Kobresia myosuroides* predominance, 15.VII.2013 Pisarenko # op04896 [Писаренко] {NSK}, S+.

*Encalypta procera* Bruch – Narin River, upper reaches (50°14'N – 96°17'E), 1910 m alt., limestone outcrops in narrow ravine, 12.VII.2013 Pisarenko # op04895 [Писаренко] {NSK}, S+.

*Entodon concinnus* (De Not.) Paris – (1) Narin River, upper reaches (50°14'N – 96°15'E), 1900 m alt., *Betula fruticosa* thicket in foot of S-faced slope, 11.VII.2013 Pisarenko # op04877 [Писаренко] {NSK}; (2) Narin River, middle reaches (50°12'N – 95°36'E), 1320 m alt., *Picea*-forest in the floodplain, 6.VII.2013 Pisarenko # op04889 [Писаренко] {NSK}.

*Meesia triquetra* (Jolycl.) Ångstr. – Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2200 m alt., sedge mire in the floodplain, 18.VII.2013 Pisarenko # op04850 [Писаренко] {NSK}.

*Ochyraea alpestris* (Hedw.) Ignatov & Ignatova – (1) Narin River, vicinity Narin Settlement (50°12'N – 95°38'E), 1357 m alt., boggy *Betula*-forest in the floodplain, 8.VII.2013 Pisarenko # op04932 [Писаренко] {NSK}; (2) Narin River, upper reaches (50°14'N – 96°15'E), 1900 m alt., spring with strongly mineralized water in the valley bottom, near the water, 11.VII.2013 Pisarenko # op04931 [Писаренко] {NSK}. (3) Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°30'E), 2180 m alt., sedge mire in the floodplain, 18.VII.2013 Pisarenko # op04933 [Писаренко] {NSK}.

*Plagiopus oederianus* (Sw.) H.A. Crum & L.E. Anderson – (1) Narin River, upper reaches (50°14'N – 96°17'E), 1920 m alt., wet limestone in foot of N-faced slope, 13.VII.2013 Pisarenko # op04885 [Писаренко] {NSK}, S+; (2) Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2254 m alt., wet limestone on N-faced slope, 16.VII.2013 Pisarenko # op04884 [Писаренко] {NSK}, S+.

*Pseudocalliergon trifarium* (F. Weber & D. Mohr) Loeske – Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2200 m alt., sedge mire in the floodplain, 18.VII.2013 Pisarenko # op04929 [Писаренко] {NSK}.

*Pterygoneurum subsessile* (Brid.) Jur. – Narin River, upper reaches (50°14'N – 96°15'E), 1970 m alt., S-faced slope, petrophytic steppe, 11.VII.2013 Pisarenko # op04875 [Писаренко] {NSK}.

*Stegonia latifolia* (Schwägr.) Venturi ex Broth. – (1) Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°27'E), 2450 m alt., tundra community with *Betula rotundifolia* and *Dryas* predominance, 17.VII.2013 Pisarenko # op04862 [Писаренко] {NSK}, S+; (2) Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2210 m alt., foot of S-faced slope, on naked soil in *Kobresia*-community, 15.VII.2013 Pisarenko # op04853 [Писаренко] {NSK}, S+; (3) Narin River, upper reaches (50°12'N – 96°13'E), 1920 m alt., limestone outcrops on meadow slope, 12.VII.2013 Pisarenko # op04883 [Писаренко] {NSK}, S+.

*Stegonia pilifera* (Brid.) H.A. Crum & L.E. Anderson – Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2230 m alt., *Betula rotundifolia* thicket in foot of N-faced slope, 17.VII.2013 Pisarenko # op04876 [Писаренко] {NSK}, S+.

*Stereodon procerrimus* (Molendo) Bauer – (1) Narin River, upper reaches (50°13'N – 96°14'E), 1830 m alt., N-faced slope, limestone outcrops under *Larix*-forest canopy, 12.VII.2013 Pisarenko # op04878 [Писаренко] {NSK}; (2) Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2250 m alt., foot of N-faced slope, limestone covered by community with *Dryas* ssp., *Caragana jubata*, *Rhododendron adamsii* predominance, 18.VII.2013 Pisarenko # op04847 [Писаренко] {NSK}.

*Stereodon vaucheri* (Lesq.) Lindb. ex Broth. – Narin River, vicinity Narin Settlement (50°12'N – 95°36'E), 1315 m alt., limestone outcrops in foot of N-faced slope, 6.VII.2013 Pisarenko # op04927 [Писаренко] {NSK}.

*Timmia bavarica* Hessel. – Balyktyg-Hem River, upper reaches (50°19'N – 96°28'E), 2210 m alt., foot of N-faced slope, along a stream, 15.VII.2013 Pisarenko # op04869 [Писаренко] {NSK}.

**New liverwort records from Zabaikal'sky Territory. 7. – Новые находки печеночников в Забайкальском крае. 7.** Yu.S. Mamontov – Ю.С. Мамонтов

Nomenclature of hepatics are according to N.A. Konstantinova, V.A. Bakalin et al. (2009). Following abbreviations are used: ant. – antheridia, per. – perianths, gemm. – gemmae.

New for the South Siberia – Новые для Южной Сибири

*Cryptocolea imbricata* R.M. Schust. – (1) Kalarskiy District, Kodar Range, Lake Maloye Leprindo surroundings, trough valley of a rivulet (56°39'N – 117°25'E), ca. 1800-2000 m alt., Siberian dwarf-pine (*Pinus pumila*) community with *Salix* sp., *Ribes graveolens*, *Ledum palustre*, *Vaccinium uliginosum*, *Dryas* sp., ferns, mosses and lichens, E-facing rocky slope near the small glacier, on the surface of the cliff, 14.VIII.2012 Mamontov # YuSM-315-3 [Мамонтов] {LE}; (2) Kalarskiy District, Kodar Range, valley of Sredniy Sakukan River, near the Lake Sakukan (56°54'N – 117°35'E), ca. 1906 m alt., wet cliffs near the waterfall in the tundra belt, on rock ledges, 1.VII.2013 Mamontov # YuSM-344-1 [Мамонтов] {LE}; per.

*Odontoschisma macounii* (Austin) Underw. – Kalarskiy District, Kodar Range, valley of Sredniy Sakukan River, near the Lake Sakukan (56°54'N – 117°35'E), ca. 1906 m alt., wet cliffs near the waterfall in the tundra belt, on rock ledges, 1.VII.2013 Mamontov # YuSM-344-1 [Мамонтов] {LE}.

*Plagiochila arctica* Bryhn & Kaal. – Kalarskiy District, Kodar Range, Lake Maloye Leprindo surroundings, trough valley of a rivulet (56°39'N – 117°25'E), ca. 1800-2000 m alt., E-facing rocky slope near the small glacier, *Salix* sp.-*Ribes graveolens*-*Ledum palustre*-*Vaccinium uliginosum*-*Dryas* sp. community with ferns, mosses and lichens, on the surface of the cliff, 14.VIII.2012 Mamontov # YuSM-315-3 [Мамонтов] {LE}.

*Radula prolifera* Arnell – Kalarskiy District, Kodar Range, valley of Sredniy Sakukan River, near the Lake Sakukan (56°55'N – 117°39'E), ca. 1702 m alt., forest-tundra belt, Siberian dwarf-pine (*Pinus pumila*) shrubs on E-facing mountain slope, on soil in the rock niche, 2.VII.2013 Mamontov # YuSM-345-1 [Мамонтов] {LE}; per.

New for the territory – Новые для края

*Anastrophyllum assimile* (Mitt.) Steph. – Kalarskiy District, Kodar Range, valley of Sredniy Sakukan River, rocky canyon of the Syurprizny Brook (56°54'N – 117°37'E), 1675 m alt., on the edge of moos turf on rock ledge, 1.VII.2013 Mamontov # YuSM-335-1 [Мамонтов] {LE}.

*Eremonotus myriocarpus* (Carrington) Pearson – (1) Kalarskiy District, Yuzhno-Mujsky Range, Kojra River valley (56°13'N – 115°52'E), 574 m alt., *Larix dahurica*-*Betula* sp.-*Pinus sibirica*-*Picea obovata*-*Populus* sp. forest, on rock ledges near the waterfall, with *Plectocolea ovalifolia* and *Scapania rufidula*, 5.VIII.2012 Mamontov # YuSM-309-12 [Мамонтов] {LE}; ant., per.

*Leiocolea badensis* (Gottsche) Jørg. – Kalarskiy District, Yuzhno-Mujsky Range, Kojra River valley (56°13'N – 115°52'E), 574 m alt., *Larix dahurica*-*Betula* sp.-*Pinus sibirica*-*Picea obovata*-*Populus* sp. forest, on shaded lofty rocks over the river bed, on rock surface in the niche, 5.VIII.2012 Mamontov # YuSM-309-8 [Мамонтов] {LE}; per.

*Leiocolea gillmanii* (Austin) A. Evans – Gazimurozvodskiy District, Gazimursky Range, valley of Pryamoy Mul'day Brook (52°14'N – 119°25'E), 712 m alt., *Larix dahurica*-*Betula platyphylla*-*Populus tremula*-*Betula rotundifolia* grass moss forest, on soil of the brook bank, 22.VII.2012 Mamontov # YuSM-281-2 [Мамонтов] {LE}; ant., per.

*Lophozopsis polaris* (R.M. Schust.) Konstant. & Vilnet – Kalarskiy District, Kodar Range, Lake Maloye Leprindo surroundings, trough valley of a rivulet (56°39'N – 117°25'E), ca. 1800-2000 m alt., Siberian dwarf-pine (*Pinus pumila*) community with *Ledum palustre*, *Empetrum nigrum* and lichens, in the wet niches on rock field., with *Leiocolea heterocolpos*, 14.VIII.2012 Mamontov # YuSM-314-9 [Мамонтов] {LE}; gemm.



*Marsupella boeckii* (Austin) Kaal. – Kalarskiy District, Kodar Range, Lake Maloye Leprindo surroundings, trough valley of a rivulet (56°39'N – 117°25'E), ca. 1800-2000 m alt., Siberian dwarf-pine (*Pinus pumila*) community with *Ledum palustre*, *Empetrum nigrum* and lichens, on moist soil of the bank of the rivulet, with *Lophozia excisa*, 14.VIII.2012 Mamontov # YuSM-314-9 [Мамонтов] {LE}; per.

*Pleurocladula albescens* (Hook.) Grolle – Kalarskiy District, Kodar Range, valley of Sredniy Sakukan River, near the Lake Sakukan (56°54'N – 117°35'E), ca. 1906 m alt., wet cliffs near the waterfall in the tundra belt, on rock ledges, 1.VII.2013 Mamontov # YuSM-344-1 [Мамонтов] {LE}; per.

*Porella gracillima* Mitt. – (1) Kalarskiy District, Yuzhno-Mujsky Range, Kojra River valley (56°13'N – 115°52'E), 574 m alt., *Larix dahurica*-*Betula* sp.-*Pinus sibirica*-*Picea obovata*-*Populus* sp. forest, on moss covered cliffs near the river, with *Frullania parvistipula* and *Porella platyphylla*, 5.VIII.2012 Mamontov # YuSM-309-20 [Мамонтов] {LE}; per.

*Pseudotritomaria heterophylla* (R.M. Schust.) Konstant. & Vilnet – Kalarskiy District, Kodar Range, Lake Maloye Leprindo surroundings, trough valley of a rivulet (56°39'N – 117°25'E), ca. 1800-2000 m alt., E-facing rocky slope near the small glacier, Siberian dwarf-pine (*Pinus pumila*) community with *Salix* sp., *Ribes graveolens*, *Ledum palustre*, *Vaccinium uliginosum*, *Dryas* sp., ferns, mosses and lichens, on soil between boulders, with *Leiocolea heterocolpos*, 14.VIII.2012 Mamontov # YuSM-315-3 [Мамонтов] {LE}; per.

*Scapania apiculata* Spruce – Kalarskiy District, Yuzhno-Mujsky Range, Kojra River valley (56°13'N – 115°52'E), 574 m alt., *Larix dahurica*-*Betula* sp.-*Pinus sibirica*-*Picea obovata*-*Populus* sp. forest, on moist rotten wood of a large decorticated fallen tree, 5.VIII.2012 Mamontov # YuSM-303-17 [Мамонтов] {LE}; gemm., per.

*Scapania cuspiduligera* (Nees) Müll. Frib. – Kalarskiy District, Kodar Range, Lake Maloye Leprindo surroundings, trough valley of a rivulet (56°39'N – 117°25'E), ca. 1800-2000 m alt., Siberian dwarf-pine (*Pinus pumila*) community with *Ledum palustre*, *Empetrum nigrum* and lichens, on moist soil of the bank of the rivulet, with *Lophozia excisa*, *Scapania irrigua*, 14.VIII.2012 Mamontov # YuSM-314-9 [Мамонтов] {LE}; gemm.

*Scapania gymnostomophila* Kaal. – Kalarskiy District, Yuzhno-Mujsky Range, Kojra River valley (56°13'N – 115°52'E), 574 m alt., *Larix dahurica*-*Betula* sp.-*Pinus sibirica*-*Picea obovata*-*Populus* sp. forest, on moss covered boulders, 5.VIII.2012 Mamontov # YuSM-309-14 [Мамонтов] {LE}; gemm.

*Scapania kaurinii* Ryan – Kalarskiy District, Kodar Range, Lake Maloye Leprindo surroundings, trough valley of a rivulet (56°39'N – 117°25'E), ca. 1800-2000 m alt., Siberian dwarf-pine (*Pinus pumila*) community with *Ledum palustre*, *Empetrum nigrum* and lichens near the top of mountain, in the wet niches on rock field, with

*Barbilophozia hatcheri*, *Lophozia excisa* and *Tetralophozia setiformis*, 14.VIII.2012 Mamontov # YuSM-314-9 [Мамонтов] {LE}; ant., per. (paroecious).

*Scapania obcordata* (Berggr.) S.W. Arnell – Kalarskiy District, Kodar Range, valley of Sredniy Sakukan River (56°54'N – 117°36'E), ca. 1790 m alt., rock field in the tundra belt, in the niche between stones, 1.VII.2013 Mamontov # YuSM-339-2 [Мамонтов] {LE}; per.

*Scapania spitsbergensis* (Lindb.) Müll. Frib. – (1) Kalarskiy District, Kodar Range, Lake Maloye Leprindo surroundings, Leprindinskoje Plateau (56°40'N – 117°24'E), 2331 m alt., lichen tundra, in the niches on rock field, with *Marsupella emarginata* and *Tetralophozia setiformis*, 15.VIII.2012 Mamontov # YuSM-317-2 [Мамонтов] {LE}; (2) Kalarskiy District, Kodar Range, upper of Sredniy Sakukan River (56°54'N – 117°36'E), 1790 m alt., rock field in the tundra belt, in the niche between stones, with *Scapania microdonta* and *Sphenobolus saxicola*, 1.VII.2013 Mamontov # YuSM-339-1 [Мамонтов] {LE}; per.

*Schljakovianthus quadrilobus* (Lindb.) Konstant. & Vilnet – Kalarskiy District, Kodar Range, valley of Sredniy Sakukan River, Baltiyskiy Canyon (56°54'N – 117°39'E), ca. 1932 m alt., on soil of the brook bank in the tundra belt, 2.VII.2013 Mamontov # YuSM-346-2 [Мамонтов] {LE}; per.

**New moss records from Zabaikal'sky Territory. 5. – Новые находки мхов в Забайкальском крае. 5.** O.M. Afonina, I.V. Czernyadjeva, V.R. Filin, M.S. Ignatov, E.A. Ignatova & Yu.S. Mamontov – O.M. Афонина, И.В. Чернядьева, В.Р. Филин, М.С. Игнатова, Е.А. Игнатова, Ю.С. Мамонтов

New for the territory – Новые для края

*Amphidium mougeotii* (Bruch et al.) Schimp. – Kalar District, Kodar Range, valley of Sredny Sakukan River (56°55'01"N – 117°51'11"E), 1400 m alt., on moist rock, 5.VII.2013 Czernyadjeva # 18-13 [Чернядьева] {LE}; per.

*Brachythecium boreale* Ignatov – Kalar District, Kodar Range, valley of Sredniy Sakukan River (56°54'48"N – 117°50'29"E), 1060 m alt., stream in larch forest, on bare soil, 3.VII.2013 Czernyadjeva # 13-13 [Чернядьева] {LE}; per.

*Brachythecium campestre* (Müll. Hal.) Bruch et al. – Gazimuro-Zavodskoy District, Uryumkansky Range, valley of Solnechnaya River, road to Solnechnyi Mine (51°29'24"N – 118°53'44"E), 750 m alt., bank of stream, 24.VII.2012 Czernyadjeva # 26-12 [Чернядьева] {LE}; c fr.

*Brachythecium udum* I. Hagen – Khilok District, vicinity Ulyastuy Settlement (51°12'01"N – 110°40'25"E), ~ 840 m alt., hillocky sedge-moss bog, 14.VII.2012 Czernyadjeva # 5-12 [Чернядьева] {LE}; Chita District, Trukhiya River (51°54'06"N – 113°46'32"E), 600 m alt., bank of river, on decaying wood, 30.VII.2012 Czernyadjeva # 39-12 [Чернядьева] {LE}. Previously this species was erroneously reported from Sokhondinsky Reserve

(Afonina, 2009; Afonina et al., 2012). Therefore it is newly recorded for Zabaikal'sky Territory.

***Drepanocladus sordidus*** (Müll. Hal.) Hedenäs (= *D. tenuinervis* T.J. Kop.) – Onon District, left bank of Onon River, 1 km E of Chindant-1 Village (Chindantsky bridge) (50°34'N – 115°24'E), oxbow at the foot of slope, 10.VII.1960 Garaschenko [Гарашенко] {LE, MW}.

***Hygroamblystegium tenax*** (Hedw.) Jenn. – Krasnochikoyk District, Malkhansky Range, Zhindokon Creek (50°11'N – 108°03'E), 963 m alt., bank of creek, 9.VIII.2011 Czernyadjeva # 15-11 [Чернядьева] {LE}.

***Hypnum saitoi*** Ando – Kalar District, Udokan Range, 3 km N of Naminga Settlement (56°36'N – 118°31'E), 1000 m alt., granite outcrops, in niches between boulders, 31.VII.1989 Filin [Филин] {LE}. Single stems in cushion of *Racomitrium lanuginosum*.

***Kiaeria blyttii*** (Bruch et al.) Broth. – Kalar District, Udokan Range, vicinity of Mertvoe Lake (upper reaches of Levyj Nirungnakan River) (56°35'N – 118°26'E), 3.VIII.1987 Filin [Филин] {LE, MW}.

***Lyellia aspera*** (I. Hagen & C.E.O. Jensen) Frye – Kalar District, Udokan Range, vicinity of Naminga Settlement (56°36'N – 118°31'E), 1600 m alt., left slope of Pravaya Naminga River Valley, on fine earth on steep slope, 4.VIII.1985 Filin [Филин] {LE, MW}. In the publication on mosses of Vitimsky Reserve (Bardunov, 2005) there is an indirect reference to finding of *Lyellia aspera* in the north of Zabaikal'sky Territory, but no other more precise data are available, and specimens from this area are absent in IRK and LE.

***Neckera borealis*** Nog. – Krasnochikoisk District, Archangel'skoe Settlement (50°27'59"N – 108°47'31"E), 902 m alt., foot of N-facing slope with larch-birch forest, on rocks covered by mosses, 8.VIII.2011 Afonina # 1111 [Афони́на] {LE}; Yugal River – tributary of Chikoy River (50°15'56"N – 109°05'30"E), 953 m alt., rocks on south-facing slope (lower part of slope), 12.VIII.2011 Afonina # 3311 [Афони́на] {LE}.

***Oligotrichum hercynicum*** (Hedw.) Lam. & DC. – Kalar District, Udokan Range, 25 km S – SE of Novaya Chara Settlement, upper reaches of Levyj Nirungnakan River, Mertvoe Lake (~56°48'N – 118°15'E), 1700 m alt., on fine earth on the road in *Pinus pumila* belt, 4.VIII.1987 Filin [Филин] {LE, MW}; Kodar Range, surroundings of Maloe Leprindo Lake (56°39'26.8"N – 117°25'32.5"E), 1900 m alt., *Pinus pumila* belt, in wet niches of rock field near top of mountain, 14.VIII. 2012 Mamontov # YuSM-314-9 [Мамонтов] {LE}.

***Pohlia beringiensis*** A.J. Shaw – Kalar District, Kodar Range, vicinity of Maloe Leprindo Lake (56°39'26.8"N – 117°25'32.5"E), 1900 m alt., belt of *Pinus pumila*, E-facing rocky slope near glacier, in niches between rocks, 14.VIII.2012 Mamontov # YuSM-315-4 [Мамонтов] {LE}.

***Psilopilum cavifolium*** (Wilson) I. Hagen – Kalar District, Udokan Range, sources of Levyj Nirungnakan River flowing from Mertvoe Lake (56°35'N – 118°26'E),

1700 m alt., on gravelly soil near drilling in *Pinus pumila* belt, 6.VIII.1987 Filin [Филин] {LE, MW}, c fr.

***Rhynchostegium murale*** (Hedw.) Bruch et al. – Kalar District, Yuzhno-Muysky Range, Koyra Creek (56°13'54.1"N – 115°52'17.9"E), 594 m alt., mixed forest in floodplain, on tree trunks, 5.VIII.2012 Afonina # 7012 [Афони́на] {LE}.

***Schistidium echinatum*** Ignatova & H.H. Blom – Nerchinsko-Zavodskoy District, vicinity Nerchinsky Zavod Settlement, south slope of Krestovka Mountain (51°17'44"N – 119°37'16"E), 740 m alt., grass birch forest, on boulder, 25.VII.2012 Czernyadjeva # 28-12 [Чернядьева] {LE}; Kyrynsky District, Sokhondinsky Reserve, Ingoda River (49°54'03"N – 111°07'27"E), 1413 m alt., rocks on river bank, on boulder, 17.VII.2013 Czernyadjeva # 41-13 [Чернядьева] {LE}, c fr.

***Sciuro-hypnum curtum*** (Lindb.) Ignatov – Kalar District, Yuzhno-Muysky Range, Koyra Creek (56°13'54.1"N – 115°52'17.9"E), 594 m alt., mixed forest in floodplain, on tree trunks, 5.VIII.2012 Afonina # 7012 [Афони́на] {LE}.

***Scorpidium revolvens*** (Sw. ex anon.) Rubers – Kalar District, Udokan Range, 5 km N of Naminga Settlement, Naminga Valley (56°36'N – 118°31'E), 1000 m alt., in water of stream flowing from Goluboe Lake, 2.VIII.1985 Filin [Филин] {LE, MW}; Yuzhno-Muysky Range, Koyra Creek (56°13'54.1"N – 115°52'17.9"E), 594 m alt., mixed forest in floodplain, on tree trunks, 5.VIII.2012 Afonina # 7012 [Афони́на] {LE}; Kodar Range, valley of Sredny Sakukan River, Medvezhiya Brook (56°54'35.4"N – 117°36'44.7"E), 1790 m alt., tundra belt, on stones in dry brook bed, 1.VII.2013 Mamontov # YuSM-338-1 [Мамонтов] {LE}; Kodar Range, valley of Sredny Sakukan River, Mramorny Canyon (56°54'35.4"N – 117°36'44.7"E), 1790 m alt., tundra belt, on moist rock ledge with dripping water, 3.VII.2013 Mamontov # YuSM-351-3 [Мамонтов] {LE}.

***Tortella arctica*** (Arnell) Crundw. & Nyholm – Kalar District, Kodar Range, valley of creek flowing in Schan'go River (56°56'42.8"N – 117°48'27.0"E), 1663 m alt., moist rocks near waterfall, 6.VII.2013 Afonina # 2913 [Афони́на] {LE}.

**Новые находки мхов в Амурской области. 1. – New moss records from Amurskaya Province. 1.** А.И. Максимов, Е.С. Корягина – A.I. Maksimov & E.S. Koryagina

Новые для области – New for the province

***Sphagnum alaskense*** R. E. Andrus & Janssens – Архаринский район, Хинганский заповедник (49°23'50.7"N – 129°41'52.2"E), Антоновское лесничество, недалеко от малого озера "Болотное", островок ерниково (*Betula fruticosa*)-кустарничковых (*Vaccinium uliginosum*, *Chamaedaphne calyculata*) зарослей посреди травяных болот, 3.VII.2012 Корниенко, Корягина # PTZ 4746 [Т.В. Kornienko & E.S. Koryagina] {PTZ}.

Редкие для области – Rare for the province

*Sphagnum imbricatum* Hornsch. ex Russow s. str. – Архаринский район, близ северо-восточной границы Хингано-Архаринского заказника, долина реки Большие Дыды (49°36'5.9"N – 130°46'15.2"E), 238 м над ур.м., кустарничково (*Chamaedaphne calyculata*, *Ledum palustre*, *Vaccinium uliginosum*)-сфагновое болото, 13.VII.2012 Корягина # PTZ 4747 [E.S. Koryagina] {PTZ}. Впервые указывается для Хинганского заповедника.

**New moss records from Kamchatsky Territory. 7.**

– **Новые находки мхов в Камчатском крае. 7.** Е.Ю. Кузьмина, А.И. Максимов, В.Г. Дирксен – E.Yu. Kuzmina & A.I. Maksimov & V.G. Dirksen

New for the territory – Новые для края

*Dicranum bardunovii* Tubanova & Ignatova – (1) Западная Камчатка, среднее течение р. Кехта (54°01'46.91"N – 156°09'10.32E), 95 м над ур. м., кочкарная лишайниково-кустарничковая тундра по краю болота, 26.VII.2012 Дирксен # WL [Dirksen] {LE}, det. Кузьмина [Kuzmina], conf. О.М. Афонина [Afonina]; (2) Западная Камчатка, ~500 м до берега Охотского моря, у устья р. Кехта (~53°54'52.5"N – 155°56'10.0"E), 15 м над ур. м., обводненное осоково-сфагновое болото, на плоских кочках с *Polytrichum juniperinum* и *Pleurozium schreberi*, 29.VII.2012 Дирксен # КАМ 12-С8 [Dirksen] {LE}, det. Кузьмина [Kuzmina], conf. О.М. Афонина [Afonina].

*Sphagnum perfoliatum* L.I. Savicz – Корякия, Олюторский р-н, окрестности пос. Култушное (60°28'27"N – 166°15'31"E) 21 м над ур. м., плавающий в мочажине и в сфагновой сплаvine в ерsee на плоскобугристом болоте, 27.VII.2012 Кузьмина # Т9-19 [Kuzmina] {LE}, det. Максимов [Maksimov].

New for the North Koryakia – Новые для Северной Корякии

*Sanionia orthothecioides* (Lindb.) Loeske – Корякия, Олюторский р-н, Корякский заповедник, мыс Чаячий, устье р. Алинатуваям (60°03'99"N – 166°11'07"E), 3 м над ур. м., на приморском лугу разнотравно-ирисовом на высоком приморском валу, со *Sphagnum lenense*, 15.VII.2012 Кузьмина # Т4-6 [Kuzmina] {LE}.

*Sphagnum fallax* (H.Klinggr.) H.Klinggr. – Корякия, Олюторский р-н, Корякский заповедник, мыс Чаячий, устье р. Алинатуваям (60°04'16"N – 166°11'02"E), 14 м над ур. м., в заболоченной тундре с пушицей, 15.VII.2012 Кузьмина # Т4-1 [Kuzmina] {LE}.

*Sphagnum lindbergii* Schimp. ex Lindb. – (1) Корякия, Олюторский р-н, 7 база Корякского заповедника (60°08'62"N – 166°17'38"E), 7 м над ур. м., в мочажине пушицево-сфагновой в бугристом болоте, 17.VII.2012 Кузьмина # Т5; [Kuzmina] {LE}; (2) Корякия, Олюторский р-н, окрестности пос. Култушное (60°28'27"N – 166°15'31"E) 21 м над ур. м., в сфагновой сплаvine в ерsee на плоскобугристом болоте,

27.VII.2012 Кузьмина # Т9-19 [Kuzmina] {LE}.

Rare for the North Koryakia – Редкие для Северной Корякии

*Sphagnum flexuosum* Dozy & Molk. – Корякия, Олюторский р-н, 7 база Корякского заповедника (60°08'71"N – 166°18'16"E), 13 м над ур. м., в очень глубоком сыром межбугорковом понижении по окрайке болотного массива, 17.VII.2012 Кузьмина # Т5-5' [Kuzmina] {LE}. Ранее отмечалось одно местонахождение в окрестностях пос. Култушное (Кузьмина, 1998).

*Sphagnum majus* (Russ.) C. Jens. – Корякия, Олюторский р-н, 2 км на юз от 7 базы Корякского заповедника (60°08'63"N – 166°17'38"E), 7 м над ур. м., в лютиково-пушицевом сообщ-ве на ерsee плоскобугристого болота, 17.VII.2012 Кузьмина # Т5-1 [Kuzmina] {LE}. Ранее отмечалось одно местонахождение в окрестностях пос. Култушное (Кузьмина, 1998).

*Sphagnum riparium* Ångstr. – (1) Корякия, Олюторский р-н, 7 база Корякского заповедника, (60°08'15"N – 166°18'18"E), 11 м над ур. м., вахтово-гипновое со сфагнами сообщество на окрайке ерsee, 16.VII.2012 Кузьмина # Т4-19 [Kuzmina] {LE}. (2) Корякия, Олюторский р-н, 7 база Корякского заповедника, (60°08'63"N – 166°17'38"E), 7 м над ур. м., в лютиково-пушицевом сообщ-ве на ерsee плоскобугристого болота, 17.VII.2012 Кузьмина # Т5-1 [Kuzmina] {LE}. Ранее отмечалось одно местонахождение в окрестностях пос. Тиличики (Черданцева, 1978).

**New liverwort records from Sakhalin Province. 6. Sakhalin. – Новые находки печеночников в Сахалинской области. 6. Сахалин.** Т.И. Коротева – Т.И. Коротева

New for Sakhalin – Новые для Сахалина

*Solenostoma rupicola* (Amakawa) Váňa & D.G. Long – Kriljon Peninsula, middle course of Tumannaya River (~46°24'N – 142°05'E), deep canyon of river, rock outcrops, on bank of river near the water, 23.V.2008 Nyushko [Нюшко] {SAK}.

*Neohattoria herzogii* (S. Hatt.) Kamim. – Kriljon Peninsula, Lovetskij Pass (~46°43'N – 141°59'E), old growth fir forest, on bark of *Abies sachalinensis*, 10.VI.2013 Ezhkin [Ёжкин] {SAK}.

Rare for Sakhalin – Редкие для Сахалина

*Metzgeria pubescens* (Schrank) Raddi – 3 km to the north from Vestochka Village, upper course of Komissarovka River, Ajkhor Waterfall (46°53'20.7"N – 142°53'52"E), on rocks near the waterfall, 25.VI.2013 Ezhkin [Ёжкин] {SAK}.

*Nipponolejeunea subalpina* (Horik.) S. Hatt. – 3 km to the north from Vestochka Village, upper course of Komissarovka River, Ajkhor Waterfall (46°53'20.7"N – 142°53'52"E), middle growth spruce-fir forest, on bark of *Abies sachalinensis*, 25.VI.2013 Ezhkin [Ёжкин] {SAK}.

**New moss records from Sakhalin Province. 3. Sakhalin.** – Новые находки мхов в Сахалинской области. 3. Сахалин. Е.А. Ignatova, О.Ю. Pisarenko – Е.А. Игнатова, О.Ю. Писаренко

New for Sakhalin – Новые для Сахалина

*Warnstorfia trichophylla* (Warnst.) Tuom. & T.J. Кор. – (1) Okha District, Schmidt Peninsula in the central part, Tajeznoje Lake (54°01'N – 142°45'E), 75 m alt., oligotrophic bog massiv, in a hollow, 2.IX.2009 Pisarenko [Писаренко] {NSK, МНА}. (2) Okha District, middle part of Pil'tun Bay, Matnyj Cape (53°04'N – 143°05'E), 2 m alt., oligotrophic bog massiv, in a hollow, 3.IX.2009 Pisarenko [Писаренко] {NSK, МНА}.

**Новые находки мхов в Республике Южная Осетия. 1.** – New moss records from Republic South Osetiya. 1. Г.Я. Дорошина, И.А. Николаев – G. Ya. Doroshina & I.A. Nikolajev

Новые для республики – New for the republic

*Entodon schleicheri* (Schimp.) Demet. – Цхинвальский район, село Ацрисхеви (42°17'N – 44°13'E), ок. 1300 м над ур.м., у основания ствола, 1.IX.2012 Николаев # 15752 [Nikolajev] {LE}.

*Myurella sibirica* (Müll. Hal.) Reimers – Правый борт Средне-Эрманского ущелья (42°31'N – 44°15'E), ок. 2900 м над ур.м., под кочкой *Festuca varia*, 31.VII.1946 Абрамов # 7336 [Abramov] {LE}.

*Plagiothecium cavifolium* (Brid.) Z. Iwats. – Цхинвальский район, село Ацрисхеви (42°17'N – 44°13'E), ок. 1300 м над ур.м., на почве у корней деревьев, 1.IX.2012 Николаев # 15753 [Nikolajev] {LE}.

*Tortula acaulon* (With.) R.H. Zander – гора Орбозала (42°14'N – 44°13'E), ок. 1600 м над ур.м., на почве среди травы, 23.IX.2012 Николаев # 15754 [Nikolajev] {LE}.

**New moss record from Mongolia. 2.** – Новые находки мхов в Монголии. 2. Bai X.-L. & Ts. Tsegmed – Бай Х.-Л., Ц. Цэгмэд

New for Mongolia – Новые для Монголии

All collections in the Herbarium of institute of Botany of Mongolian Academy of Sciences.

*Didymodon tectorum* (C. Müll.) Saito – Khovd: Ubs aimag, Tarialan sum, Kharkhiraа range, valley Mukhar Uliastai River (49°49'02"N – 91°33'32"E), summit of mountain, on rock, 7.VII.1977 Ts. Tsegmed # 3844; Mongol Altai: Gobi Altai aimag, Jargalant sum, Khasagt Khaikhan mountain (47°03'07"N – 95°48'15"E), 2630 m alt., valley Khunkher, on rock, 23.VIII.1972 Tsogt, Kuk # 387; Khangai: Bayankhongor aimag, Jargalant sum, upper course of Baidrag River (47°34'26"N – 99°39'49"E), 2400 m alt., east bank of river, on rock, 8.VIII.1973 Golubkova, Tsogt # 279; Arkhangai aimag, Ikh Tamir sum, valley Chuluut River (47°39'52"N – 100°16'30"E), 2300 m alt., on rock, 6.VIII.1973 Golubkova, Tsogt # 396; same sum, near pass Egiin Davaa (47°14'58"N – 99°54'21"E), 2200 m alt., upper course of Chuluut River, in crevices of

rock, 5.VIII.1973 Golubkova, Tsogt # 302; Middle Khalha: Tuv aimag, Unjuul sum (47°01'59"N – 106°03'36"E), 1500 m alt., on slope of hillocks, on granite rock, 29.VI.1974 Golubkova, Tsogt # 111.

*Fissidens taxifolius* Hedw. – Prikhubsugul: Khubsugul aimag, Ulaan Uul sum, pass Burenbus (50°26'47"N – 98°51'04"E), 2090 m alt., mouths of Atraat River and Khyaraа River, marshland with shrubs, on wet soil, 15.VII.2009 Enkhjargal # 2635.

*Grimmia caespiticia* (Brid.) Jur. – Mongol Altai: Bayanulgii aimag, Deluun sum, basin Buyant River (47°47'12"N – 90°52'28"E), 2230 m alt., valley Deluun Khes, on rock, 1.VII.1971 Golubkova, Tsogt # 89.

*Pseudocrossidium hornschurchianum* (Schultz) R.H. Zander – Mongol Altai: Gobi Altai aimag, Darvi sum, Darviin Nuruu Range (46°34'51"N – 94°12'53"E), 2260 m alt., on rocky slope of mountain, on rock, 22.VI.1971 Golubkova, Tsogt # 32; Khangai: Bayankhongor aimag, Gurvanbulag sum, Tsagaan Bituu Mountain (47°32'05"N – 98°35'54"E), 2700 m alt., sedge-cereals hilly swamp, on soil, 15.VII.1972 Maksimovich # 77.

**Новые находки мхов в Монголии. 3.** – New moss record from Mongolia. 3. О.М. Афонина, Ц. Цэгмэд, Э. Энхжаргал – О.М. Afonina, Ts. Tsegmed & E. Enkhjargal

Новые для Монголии – New for Mongolia

*Stereodon bambergeri* (Schimp.) Lindb. – Хубсугул аймаг, Улаан уул сум, Прихубс: Дархадская котловина, Дунд тайга, гора Тэмээн Чулуут (49°37'57.06"N – 98°14'24.76"E), 2460 м над ур.м., кедровый лиственничник, на почве, 13.VI.2009 Энхжаргал [Enkhjargal].

**Новые находки мхов в Монголии. 4.** – New moss record from Mongolia. 4. Е.А. Игнатова, М.С. Игнатов, Ц. Цэгмэд – Е.А. Ignatova, M.S. Ignatov & Ts. Tsegmed

Новые для Монголии – New for Mongolia

*Desmatodon altipes* Broth. – Хубсугул аймаг, Улаан уул сум, Прихубс: Дархадская котловина, Холлогийн Донгол уул, долина реки Хогийн гол (51°19'30.21"N – 99°27'19.14"E), вдоль реки на земле у упавшего дерева, 29.VI.2008 Энхжаргал [Enkhjargal].

*Weissia condensa* (Voit.) Lindb. – Ховд аймаг, Булган сум, Джунгарская Гоби, хребет Сэртэнгийн Хувч уул (45°46'28.35"N – 92°30'32.72"E), 1600 м над ур.м., в расщелинах скал среди камней, 2.VII.1973 Голубкова, Цогт [Golubkova, Tsogt].

*Weissia edentula* Mitt. – (1) Хубсугул аймаг, Ренчинлхумбэ сум, Прихубс: Дархадская котловина, Товогийн туруу (51°05'32.12"N – 99°44'17.36"E), болотистый луг с лиственницей, вдоль ручья, на почве, 10.VI.2007 Энхжаргал; (2) Хэнтэйский аймаг, Батширээт сум, гора Дунд Номгон (48°43'06.74"N – 110°07'23.53"E), 1400 м над ур.м., у основания скал на склонах гор, 16.VII.1974 Голубкова, Цогт [Golubkova, Tsogt].

## LITERATURE CITED

- AFONINA, O.M. 2009. On moss flora of the Sokhondinsky State Nature Biosphere Reserve (Zabaikalsky Territory). – *Arctoa* **18**: 141-150.
- [AFONINA, O.M., YU.S. MAMONTOV & I.V. CZERNYADJEVA] АФОНИНА О.М., Ю.С. МАМОНТОВ, И.В. ЧЕРНЯДЬЕВА 2012. Мхи и печеночники Сохондинского заповедника. – [Mosses and liverworts of the Sokhondinsky State Reserve] *Саукн-Петербург* [St. Petersburg]: 200 pp.
- [АКАТОВА, Т.В.] АКАТОВА Т.В. 2002. Листостебельные мхи Кавказского заповедника (Западный Кавказ, Россия). – [Moss flora of the Caucasian Nature Reserve (Western Caucasus, Russia)] *Arctoa* **11**: 179-204.
- [АКАТОВА, Т.В.] АКАТОВА Т.В. 2012. Эпифитные мхи горных лесов Сочинского Причерноморья (Россия). – [Epiphytic mosses in mountain forests of Sochi region of the Black Sea coast (Russia)] *Chornomorski Botanical Journal* **8**(2): 123-133.
- ARNELL, S.W. 1956. Illustrated Moss Flora of Fennoscandia. I. Hepaticae. Lund, 1-308.
- [BARDUNOV, L.V.] БАРДУНОВ Л.В. 2005. Листостебельные мхи. – [Mosses] *В кн.: Биота Витимского заповедника. Флора (ред. Пешкова, Г.А.). Новосибирск* [In: Peschkova, G.A. Biota Vitimского заповедника. Flora. Novosibirsk]: 72-97.
- [BOROVICHEV, E.A.] БОРОВИЧЕВ Е.А. 2009. Дополнение к флоре печеночников Лапландского заповедника (Мурманская область). – [Addition to liverworts flora of Lapland reserve (Murmansk Region)] *Новости сист. низш. раст.* [Novosti Sist. Nizsh. Rast.] **43**: 313-321.
- [BOROVICHEV, E.A.] БОРОВИЧЕВ Е.А. 2011. К флоре печеночников (Marchantiophyta) горного массива Монче-тундра (Лапландский заповедник, Мурманская область) – [To the liverworts flora (Marchantiophyta) of the Monche-tundra Mts. (Lapland State Reserve, Murmansk Region)] *Новости сист. низш. раст.* [Novosti Sist. Nizsh. Rast.] **45**: 276-291.
- [BOROVICHEV, E.A.] БОРОВИЧЕВ Е.А. 2013. К флоре печеночников (Marchantiophyta) горного массива Нявка-тундра (Лапландский заповедник, Мурманская область) [Liverworts flora (Marchantiophyta) of the Nyvka-Tundra Mts. (Lapland Nature State Reserve (Murmansk Region))] – *Труды Карельского научного центра РАН. Сер. Биogeография. Петрозаводск* [Trudy Karel'skogo nauchnogo tsentra Ros. Akad. Nauk. Seriya Biogeografiya. Petrozavodsk] **14**(2): 46-54.
- [SHERDANTSEVA, V.YA.] ЧЕРДАНЦЕВА В.Я. 1978. Материалы к флоре мхов Корякского национального округа. – [Materials to the flora of mosses Koryak Autonomous District] *В кн.: Водоросли, грибы и мхи Дальнего Востока (ред. Азбукина, З.М.) Владивосток, ДВНЦ АН СССР* [In: Azbukina, Z.M. Vodorosli, griby i mkhi Dal'nego Vostoka. Vladivostok, DVNC AN SSSR]: 113-123.
- [DOROSHINA, G.YA.] ДОРОШИНА Г.Я. 2008. Новые находки мхов в Краснодарском крае. 2. – [New moss records from Krasnodar Territory. 2.] *Arctoa* **17**: 205.
- [DOROSHINA, G.YA.] ДОРОШИНА Г.Я. 2010. Новые находки мхов в Карачаево-Черкесской республике. 3. – [New moss records from Karachaevo-Cherkessian Republik. 3.] *Arctoa* **19**: 272.
- [DOROSHINA, G.YA. & D.S.SCHILNIKOV] ДОРОШИНА Г.Я., Д.С.ШИЛЬНИКОВ 2010. Новые находки мхов в Ставропольском крае. 3. – [New moss records from Stavropol Territory. 3.] *Arctoa* **19**: 271.
- [GAMBARYAN, S.K. & V.YA. SHERDANTSEVA] ГАМБАРЯН С.К., В.Я. ЧЕРДАНЦЕВА 1998. Мохообразные. – [Bryophytes] *В кн.: Флора и растительность Хинганского заповедника (Амурская область (ред. Кожневникова, А.Е., Н.С. Пробатова). Владивосток, Дальнаука* [In: Kozhevnikova, A.E. & N.S. Probatova. Flora i rastitel'nost' Hinganskogo zapovednika (Amurskaya oblast'). Vladivostok, Dal'nauka]: 70-87.
- [DULIN, M.V.] ДУЛИН М.В. 2007. Печеночники среднетаежной подзоны Европейского Северо-Востока России. – [Liverworts of Middle Taiga Subzone of European North-East of Russia]. *Екатеринбург, Издательство УРО РАН* [Ekaterinburg, URO RAN], 196 pp.
- [DYACHENKO, A.P.] ДЬЯЧЕНКО А.П. 1997. Флора листостебельных мхов Урала. Ч. 1. – [The moss flora of the Urals. Pt. 1]. *Екатеринбург, Изд-во Уральск. гос. ун-та* [Ekaterinburg, Izd-vo Uralsk. gos. univ.], 264 pp.
- [DYACHENKO, A.P.] ДЬЯЧЕНКО А.П. 1999. Флора листостебельных мхов Урала. Ч. 2. – [The moss flora of the Urals. Pt. 2]. *Екатеринбург, Изд-во Уральск. гос. педагогич. ун-та* [Ekaterinburg, Izd-vo Uralsk. gos. pedagogich. univ.], 375 pp.
- [DYACHENKO, A.P.] ДЬЯЧЕНКО А.П. 2011. Флора мхов Челябинской области. – [The moss flora of the Chelyabinsk Province] *Екатеринбург, Изд-во Уральск. гос. педагог. ун-та* [Ekaterinburg, Izd. Uralsk. gos. pedagogich. univ.], 301 pp.
- IGNATOV, M.S., O.M. AFONINA, E.A. IGNATOVA et al. 2006. Checklist of mosses of East Europe and North Asia. – *Arctoa* **15**: 1-130.
- [IGNATOV, M.S. & E.A. IGNATOVA] ИГНАТОВ М.С., Е.А. ИГНАТОВА 2003-2004. Флора мхов средней части европейской России. Т. 1-2. – [Moss flora of the Middle European Russia. Vol. 1-2] *М., КМК* [Moscow, KMK]: **1** (2003): 1-608; **2** (2004): 609-960.
- IGNATOV, M.S., E.A. IGNATOVA, T.V. AKATOVA & N.A. KONSTANTINOVA 2002. Bryophytes of the Khosta' Taxus and Buxus forest (Western Caucasus, Russia). – *Arctoa* **11**: 205-214.
- IGNATOV, M.S., E.A. IGNATOVA, E.N. KURAYEVA, T.YU. MINAYEVA & A.D. POTEKIN 1998. Bryophyte flora of Zentral'no-Lesnoj Biosphere Nature Reserve (European Russia, Tver Province). – *Arctoa* **7**: 45-58.
- [IGNATOV, M.S., E.A. IGNATOVA & G.A. PRON'KINA] ИГНАТОВ М.С., Е.А. ИГНАТОВА, Г.А. ПРОНЬКИНА 2004. Мхи заповедников России. – [Mosses of State Reserves of Russia] *Современное состояние биологического разнообразия на заповедных территориях России. Том 3. Лишайники и мохообразные. М., МСОП* [Sovremennoe sostoyanie biologicheskogo raznoobraziya na zapovednykh territoriyakh Rossii. Vol. 3. Lishainiki i mokoobraznye. Moscow, IUCN]: 274-366.
- [KIL'DYUSHEVSKIY, I.D.] КИЛЬДЮШЕВСКИЙ И.Д. 1956. К Флоре мхов Приполярного Урала. – [To the moss flora of the Subpolar Urals] *Тр. Ботан. ин-та АН СССР. Сер. 2. Споровые растения. Вып. 11*. [Trudy Botanicheskogo instituta AN USSR. Ser. 2. Sporovye rasteniya. **11**]: 313-332.
- [KONSTANTINOVA, N.A.] КОНСТАНТИНОВА Н.А. 1998. Флора печеночников Кандалакшского заповедника (острова и побережье Кандалакшского залива Белого моря). – [The liverwort flora of the Kandalaksha State Nature Reserve (Islands and the coast of the Kandalaksha Bay of the White Sea)] *Бот. Журн.* [Bot. Zhurn.] **83**(2): 25-40.
- [KONSTANTINOVA, N.A.] КОНСТАНТИНОВА Н.А. 2001. Аннотированный список печеночников (Hepaticae). – [Annotated list of liverworts (Hepaticae)] *В кн.: Мохообразные и сосудистые растения территории Полярно-альпийского ботанического сада (Хибинские горы, Кольский полуостров) (ред. Константинова, Н.А.). Апатиты, Кольский научный центр РАН* [In: Konstantinova, N.A. Mokoobraznye i sosudistye rasteniya territorii Polyarno-alpiyskogo botanicheskogo sada (Hibinskie gory, Kolsky poluostrov). Apatity, Kol'skiy nauchnyj zentr Ross. Akad. Nauk]: 15-29.
- KONSTANTINOVA, N.A. 2004. Hepatics of the Kerzhenskiy State Reserve (Nizhniy Novgorod Province, European Russia). – *Arctoa* **13**: 89-99.
- KONSTANTINOVA, N.A., V.A. BAKALIN et al. 2009. Checklist of liverworts (Marchantiophyta) of Russia. – *Arctoa* **18**: 1-63.
- [KONSTANTINOVA, N.A. & A.G. BEZGODOV] КОНСТАНТИНОВА Н.А., А.Г. БЕЗГОДОВ 2005. Печеночники Вишерского заповедника (Пермская область, Северный Урал). – [Hepatics of the Vishera State Nature Reserve, Perm' Province, Northern Ural Mountains] *Arctoa* **14**: 163-176.
- [KONSTANTINOVA, N. A., A.V. MELEKHIN & A.N. SAVCHENKO] КОНСТАНТИНОВА Н.А., А.В. МЕЛЕХИН, А.Н. САВЧЕНКО 2008. О создании ботанического памятника природы в долине

- реки Цага. – [On creating of Botanical Sanctuary in valley of Zaga River] *Вестник МГТУ [Vestnik Murmansk. Gos. Tekhnich. Univ.]* **11**(3): 519-525.
- [KORCHAGIN, A.A.] КОРЧАГИН А.А. 1927. К бриофлоре Вологодской губернии. Sphagnaceae. – [On the bryoflora of the Vologda Province. Sphagnaceae] *Журн. Русского бот. общ-ва [Zhurn. Russkogo Botan. Obshchestva]* **XII** (4): 389-416.
- [KUZMINA, E.YU.] КУЗЬМИНА, Е.Ю. 1998. Флора листостебельных мхов окрестностей пос. Култушное (Корякское нагорье). – [Moss flora of the surrounding area Kultushnaya Village (Koryak Upland)] *Новости сист. низш. раст. [Novosti Sist. Nizsh. Rast.]* **32**: 158-162.
- [NOTOV, A.A.] НОТОВ А.А. 2005. Материалы к флоре Тверской области. Ч. 1. Высшие растения. – [Materials for the flora of Tver province. P.1. Higher plants]. *Тверь, ГЕРС [Tver; GERS]*, 214 pp.
- [NOTOV, A.A.] НОТОВ А.А. 2010. Национальный парк «Завидово»: Сосудистые растения, мохообразные, лишайники. – [National Park “Zavidovo”: Vascular Plants, Bryophyte, Lichens]. *М., Деловой мир [Moscow, Delovoi mir]*, 368+64 pp.
- [PHILIPPOV, D.A.] ФИЛИППОВ Д.А. 2012. Предварительный список листостебельных мхов Вологодской области. – [Preliminary list of mosses of Vologda Region] *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук [Aktual'nie problemy humanitarnykh i estestvennykh nauk]* **6**: 24-37.
- [PISARENKO, O.YU.] ПИСАРЕНКО О.Ю. 2006. Редкие и интересные виды мхов бриофлоры Сибири в гербарии ЦСБС СО РАН. – [Rare and interesting moss species of Siberia in herbarium of Central Siberian Botanical Garden] *В кн.: Роль ботанических садов в сохранении биоразнообразия растительного мира Азиатской России: настоящее и будущее. Материалы Всероссийской конференции, посвященной 60-летию Центрального сибирского ботанического сада (17-19 июля 2006, Новосибирск). Новосибирск [In: Rol' botanicheskikh sadov v sohranenii bioraznnoobrazia rastitel'nogo mira Aziatskoj Rossii: nastojashee i budushee. Materialy vsrossijskoj konferencii, posvyaschennoj 60-letiju Central'nogo Sibirskogo botanicheskogo sada (17-19 July, 2006, Novosibirsk). Novosibirsk]*: 218-220.
- [POTEMKIN, A.D. & A.A. NOTOV] ПОТЕМКИН А.Д., А.А. НОТОВ 2011. Новые находки мохообразных в Тверской области. 3. – [New bryophyte records from Tver Province. 3] *Arctoa* **20**: 249-251.
- [POTEMKIN, A.D. & A.A. NOTOV] ПОТЕМКИН А.Д., А.А. НОТОВ 2012. Некоторые итоги изучения печеночников и антоцеротовых Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. – [Some results of study of liverworts and hornworts of Central Forest State Nature Biosphere Reserve] *В кн.: Многолетние процессы в природных комплексах заповедников России. Материалы Всерос. научн. конф., посвященной 80-летию Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника (20-24 августа 2012, Великие Луки) Великие Луки: ФГБУ “Центрально-Лесной гос. заповедник” [In: Mnogoletnie protsessy v prirodnykh kompleksakh zapovednikov Rossii. Materialy Vseros. nauchn. konf., posvyaschennoj 80-letiju Tsentralno-Lesnogo gosudarstvennogo prirodnogo biosfernogo zapovednika (20-24 August, 2012, Velikie Luki). Velikie Luki, FGBU “Central Forest State Nature Reserve”]*: 319-327.
- [TASKAEV, A.I. (ed.)] ТАСКАЕВ А.И. (ред.) 2009. Красная книга Республики Коми. – [Red Data Book of Komi Republic.] *Сыктывкар, Коми республиканская типография [Syktyvkar, Komi Republican Printing]*: 791 pp.
- [KONECHNAJA, G.YU. & T.A. SUSLOVA (eds.)] КОНЕЧНАЯ Г.Ю., Т.А. СУСЛОВА (ред.) 2004. Красная Книга Вологодской области (ред.). Т. 2. Растения и грибы. – [Red Data Book of Vologda Province. Vol. 2. Plants and fungi] *Вологда, ВГПУ, издательство «Русь» [Vologda, VSPU, Izdatel'stvo «Rus'»]*: 359 pp.
- [SCHLJAKOV, R.N.] ШЛЯКОВ Р.Н. 1974. Дополнения к флоре мохообразных СССР. – [Additions to the bryoflora of the USSR] *Новости сист. низш. раст. [Novosti Sist. Nizsh. Rast.]* **11**: 354-360.
- [SCHLJAKOV, R.N. & N.A. KONSTANTINOVA] ШЛЯКОВ Р.Н., Н.А. КОНСТАНТИНОВА 1982. Конспект флоры мохообразных Мурманской области. – [Synopsis of the Bryophytes of the Murmansk Region] *Анатомы [Apatity]*: 222 pp.
- [SHESTAKOVA, A.A.] ШЕСТАКОВА А.А. 2004. Некоторые эколого-ценотические особенности мохообразных южнотаежных лесов Нижегородского Заволжья. – [Some ecological and coenotical peculiarities of bryophytes of South Taiga forests of Nizhegorodskoe Zavolzhe] *В кн.: Структурно-функциональная организация и динамика лесов. Материалы Всерос. конф. (1-3 сентября 2004, Красноярск) Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачёва СО РАН [In: Strukturno-funktsional'naya organizatsiya i dinamika lesov. Materialy vsrossijskoj konferencii (1-3 September, 2004, Krasnoyarsk). Krasnoyarsk, V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS]*: 227-229.
- [ZHELEZNOVA, G.V.] ЖЕЛЕЗНОВА Г.В. 1982. Бриофлора юго-восточной части Большеземельской тундры. – [Bryoflora of south-eastern part of Bolshezemelsky tundra] *В кн.: Споровые растения тундровых биогеоценозов (ред. Голлербах, М.М.). Сыктывкар, Ротап rint Коми филиала АН СССР [In: Gollerbah, M.M. Sporynye rasteniya tundrovyyh biogeocenov. Syktyvkar, Rotaprint Komi filiala AN SSSR]*: 95-108.
- [ZHELEZNOVA, G.V.] ЖЕЛЕЗНОВА Г.В. 2006. Новые находки мхов в республике Коми. 1. – [New moss records from Komi Republic. 1] *Arctoa* **15**: 251-252.
- [ZHELEZNOVA, G.V. & T.P. SHUBINA] ЖЕЛЕЗНОВА Г.В., Т.П. ШУБИНА 1998. Новые находки мохообразных в Республике Коми (Северо-Восточная Европа). – [New records of bryophytes from Komi Republic (North-East Europe)] *Arctoa* **7**: 189-190.
- [ZINOVJEVA, L.A.] ЗИНОВЬЕВА Л.А. 1973. К флоре печеночных мхов Полярного и Северного Урала. – [To the hepatic flora of the Polar and Northern Urals] *Уч. зап. Пермского гос. университета, Ботаника [Uchenye Zapiski Permskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Botanika]* **263**: 14-37.
- [ZYKOV, I.V., A.A. NOTOV & U.N. SPIRINA] ЗЫКОВ И.В., А.А. НОТОВ, У.Н. СПИРИНА 2002. Мохообразные. – [Bryophytes] *В кн.: Красная книга Тверской области (ред. Сорокин, А.С.) Тверь, Вече Твери, АНТЭК [In: Sorokin, A.S. Red Data Book of Tver Province. Tver, Vechе Tveri, ANTEK]*: 10-35.

## AUTHORS – АВТОРЫ

- \* Sofronova, E.V. – Софронова Е.В. [Россия 677980, Якутск, Ленина 41, Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН – Institute of Biology of Permafrost-Zone of Siberian branch of Russian Academy of Sciences, Lenina str., 41, Yakutsk, 677980 Russia. E-mail: e.v.sofronova@ibpc.ysn.ru] RAS Program “World Life: Current State and Development”, RFBR 11-05-00532.
- Abakarova, A.S. – Абакарова А.С. [Россия 367025, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45, Горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН – Mountain Botanical Garden of the Dagestan Scientific Centre RAS, 45 Gadgiev Street, Makhachkala, Republic Dagestan, 367025 Russia. E-mail: asya-abakarova@list.ru]
- Afonina, O.M. – Афонина О.М. [Россия 197376, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 2, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН – V.L. Komarov Botanical Institute Rus. Acad. Sci., Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia. E-mail: stereodon@yandex.ru] RFBR 13-04-01427, RAS Program “World Life: Current State and Development”.
- Akatova, T.V. – Акатова Т.В. [Россия 385000 Республика Адыгея, Майкоп, Советская 187, Кавказский государственный природный биосферный заповедник, Майкопское отделение — Maikop Branch of Caucasian Nature Biosphere Reserve, Sovetskaya str., 187, Maikop, Republic of Adygeya, 385000 Russia. E-mail: hookeria@mail.ru]

\* – editor of NBR1. – редактор НБР1.

- Bai X.-L. – Бай Х.-Л. [Китайская Народная Республика 010021, г. Хух-Хото, университет Внутренней Монголии, Биологический факультет – Department of Biology, Inner Mongolia University, Hohhot, 010021 China. E-mails: bxliangmoss@yahoo.com.cn & topalizdp@yahoo.com.cn]
- Baisheva, E.Z. – Баишева Э.З. [Россия 450054, г. Уфа, пр. Октября, д. 69, Институт биологии Уфимского НЦ РАН – Institute of Biology, Ufa Sci. Center of Russian Acad. Sci., October av., 69, Ufa, 450054 Russia. E-mail: elybai@anrb.ru] RFBR 13-04-01410.
- Bezgodov, A.G. – Безгодов А.Г. Россия 614032, г. Пермь, Маршала Рыбалко, д. 97, кв. 16 – Marshala Rybalko str., 97-16, Perm, 614032 Russia. E-mail: bezgodovs@list.ru
- Bochkin, V.D. – Бочкин В.Д. [Россия 127276, Москва, Ботаническая 4, Главный Ботанический сад РАН – Main Botanical Garden of Russian Acad. of Sciences, Botanicheskaya 4, Moscow, 127276 Russia. E-mail: bochkinvd@mail.ru]
- Borovichev, E.A. – Боровичев Е.А. [Россия 184256, г. Кировск, Мурманская область, Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. Аврорина Кольского НЦ РАН – Polar-Alpine Botanical Garden-Institute of Kola Sci. Center of RAS, Kirovsk, Murmansk Province, 184256 Russia. E-mail: borovichyok@mail.ru]
- Czernyadjeva, I.V. – Чернядьева И.В. [Россия 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, 2, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН – V. L. Komarov Botanical Institute Rus. Acad. Sci., Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia. E-mail: irinamosses@gmail.com] RFBR 13-04-01427, RAS Program “World Life: Current State and Development”.
- Dirksen, V.G. – Дирксен В.Г. [Россия 683006, г. Петропавловск-Камчатский, бульвар Пийпа, 9, Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН – Institute of Volcanology and Seismology Far Eastern Branch of the Rus. Acad. Sci., Piipa 9, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683006 Russia. E-mail: dirksenvg@kscnet.ru] RAS Program “World Life: Current State and Development”, РФФИ 11-04-00027а.
- Doroshina, G.Ya. – Дорошина Г.Я. [Россия 197376, г. Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 2, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН – V.L. Komarov Botanical Institute Rus. Acad. Sci., Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia. E-mail: marushka-le@mail.ru]
- Dulin, M.V. – Дулин М.В. [Россия 167982 Сыктывкар, Коммунистическая 28, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН – Institute of Biology of Komi Science Centre of Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Kommunisticheskaya 28, Syktyvkar, 167982 Russia. E-mail: dulin@ib.komisc.ru] RFBR 12-04-01476, RAS Program “World Life: Current State and Development”, project No. 12-P-4-1018 «Specific, cenotic and ecosystem diversity of landscapes in the UNESCO World Heritage Site “Virgin Komi Forests”».
- Dyachenko, A.P. – Дьяченко А.П. [Россия 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов 26, Уральский государственный педагогический университет – Urals State Pedagogical University, Kosmonavtov Street 26, Ekaterinburg, 620017 Russia. E-mail: eadyach@yandex.ru]
- Enkhjargal, E. – Энхжаргал Э. [Монголия, Улан-Батор-51, Монгольская Академия Наук, Институт ботаники – Institute of Botany, Academy of Science of Mongolia, Ulaanbaatar 51, Mongolia. E-mail: Enkhjargal\_ecologist@yahoo.com]
- Fedosov, V.E. – Федосов В.Э. [Россия 119234, Москва, Воробьевы горы 1 стр. 12, Московский гос. университет, Биологический факультет – Moscow State University, Biological Faculty, Vorob'ovy gory 1-12, Moscow, 119234 Russia. E-mail: fedosov\_v@mail.ru]
- Filin, V.R. – Филин В.Р. [Россия 119234, Москва, Воробьевы горы 1 стр. 12, Московский гос. университет, Биологический факультет – Moscow State University, Biological Faculty, Vorob'ovy gory 1-12, Moscow, 119234 Russia. E-mail: lera2227@mail.ru]
- Ignatov, M.S. – Игнатов М.С. [Россия 127276, Москва, Ботаническая 4, Главный Ботанический сад РАН – Main Botanical Garden of Russian Acad. of Sciences, Botanicheskaya 4, Moscow, 127276 Russia. E-mail: misha\_ignatov@list.ru] RAS Program “World Life: Current State and Development”.
- Ignatova, E.A. – Игнатова Е.А. [Россия 119234, Москва, Воробьевы горы 1 стр. 12, Московский гос. университет, Биологический факультет – Moscow State University, Biological Faculty, Vorob'ovy gory 1-12, Moscow, 119234 Russia. E-mail: arctoa@list.ru] RFBR 13-04-01427, RAS Program “World Life: Current State and Development”.
- Ivchenko, T.G. – Ивченко Т.Г. [Россия 197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 2, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН – V. L. Komarov Botanical Institute Rus. Acad. Sci., Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia. E-mail: ivchenkotat@mail.ru]
- Koroteeva, T.I. – Коротеева Т.И. [Россия 693022, Южно-Сахалинск, Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН, ул. Науки, д. 1Б – Institute of Marine Geology and Geophysics FEB RAS, Nauki Str., 1B, Yuzhno-Sakhalinsk, 693022 Russia. E-mail: tatjana\_05@mail.ru] Grant Far Eastern Branch of Russian Academy of Science 13-III-D-06-045.
- Koryagina, E.S. – Корягина Е.С. [Россия, г. Санкт-Петербург – St. Petersburg, Russia. E-mail: kesulik@mail.ru]
- Kotkova, V. M. – Коткова В. М. [Россия 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 2, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН – V.L. Komarov Botanical Institute Rus. Acad. Sci., 2 Prof. Popov Str., St. Petersburg, 197376 Russia. E-mail: vera.kotkova@mail.ru]. ОБН РАН «Экспедиция».
- Kuzmina, E.Yu. – Кузьмина Е.Ю. [Россия 197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 2, Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН – V. L. Komarov Botanical Institute Rus. Acad. Sci., Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia. E-mail: ekuzmina@yandex.ru] RAS Program “World Life: Current State and Development”, РФФИ 11-04-00027а.
- Maksimov, A.I. – Максимов А.И. [Россия 185910, г. Петропавловск, ул. Пушкинская, д. 11, Институт Биологии КарНЦ РАН – Institute of Biology of Karelian Science Centre of Russian Academy of Sciences Pushkinskaya str., 11, Petrozavodsk, 185910 Russia. E-mail: maksimov\_tolya@mail.ru]
- Mamontov, Yu.S. – Мамонтов Ю.С. [Россия (1) 184256, Мурманская область, Кировск, Полярно-альпийский ботанический сад-институт Кольского НЦ РАН – Polar-Alpine Botanical Garden-Institute of Kola Sci. Center of RAS, Kirovsk, Murmansk Province, 184256; (2) 184209, Мурманская область, г. Апатиты, Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН – Institute of North Ecological Problems, Kola Science Centre, Russian Academy of Sciences, Apatity, Murmansk Province, 184209 Russia. E-mail: yur-mamontov@yandex.ru] RFBR 12-04-01476, 13-04-01427, 13-04-90728-мол\_рф\_нр.

- Mežaka, A. – Межака А.Э. [Латвия LV-4601, Резекне, Атбривошанас аляя 90, Институт Региональных исследований – Institute for Regional Studies, Rezekne, Atbrivosanas aleja 90, LV-4601 Latvia. E-mail: bryo82@gmail.com] RFBR 13-04-90934.
- Nikolajev, I.A. – Николаев И.А. [Россия 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, д. 46, Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Л. Хетагурова – The North Ossetian state university of K.L. Khetagurov, Vatutina Str., 46, Vladikavkas, 362025 Russia. E-mail: bootany@yandex.ru]
- Notov, A.A. – Нотов А.А. [Россия 170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33, Тверской гос. университет – Tver State University, Zhelyabova Str., 33, Tver, 170100 Russia. E-mail: anotov@mail.ru]
- Philippov, D.A. – Филиппов Д.А. [Россия 152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок, Институт биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина РАН – I. D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters of the Russian Academy of Sciences, Borok, Nekouz District, Yaroslavl Province, 152742 Russia. E-mail: philippov\_d@mail.ru]
- Pisarenko, O.Yu. – Писаренко О.Ю. [Россия 630090, Новосибирск, ул. Золотодолинская, 101, Центральный Сибирский ботанический сад – Central Siberian Botanical Garden, Zolotodolinskaya str., 101, Novosibirsk, 630090 Russia. E-mail: o\_pisarenko@mail.ru]
- Potemkin, A.D. – Потемкин А.Д. [Россия 197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, д. 2, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН – V.L. Komarov Botanical Institute Rus. Acad. Sci., Prof. Popova Str., 2, Saint Petersburg, 197376 Russia. E-mail: potemkin\_alexey@mail.ru] RAS Program “World Life: Current State and Development”.
- Sereda, V.A. – Середина В.А. [Россия 344006, Ростов-на-Дону, Ростовский гос. университет, биолого-почвенный факультет, каф. ботаники – Dept. of Botany, Biological Faculty, Rostov State University, Rostov-on-Don, 344006 Russia. E-mail: seredam@yandex.ru]
- Teleganova, V.V. – Телеганова В.В. [Россия 248022, Калуга, Привокзальная 1, Национальный парк “Угра” – Ugra National Park, Privokzalnaya str., 1, Kaluga, 248022 Russia. E-mail: teleganovavika05@rambler.ru]
- Tsegmed, Ts. – Цэгмэд Ц. [Монголия, Улан-Батор-51, Монгольская Академия Наук, Институт ботаники – Institute of Botany, Academy of Science of Mongolia, Ulaanbaatar-51, Mongolia. E-mail: tsog\_tsegmid@yahoo.com]
- Urbanavichene, I.I. – Урбанавичене И.И. [Россия 197376, Санкт-Петербург, ул. проф. Попова, 2, Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН – V.L. Komarov Botanical Institute Rus. Acad. Sci., Prof. Popov Str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia. E-mail: urbanavichene@gmail.com]
- Urbanavichus, U.P. – Урбанавичус Г.П. [Россия, 184209, Мурманской обл., г. Апатиты, Институт проблем промышленной экологии Севера Карельского НЦ РАН – Laboratory of terrain ecosystems, Institute of the Industrial Ecology of the North Kola Science Centre Rus. Acad. Sci., Akademgorodok 14 a, Apatity, Murmansk Province, Russia 184209. E-mail: g.urban@mail.ru]
- Zheleznova G.V. – Железнова Г.В. [Россия 167610 Сыктывкар, Коммунистическая 28, Институт биологии Коми НЦ УрО РАН – Institute of Biology of Komi Science Centre of Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Kommunisticheskaya 28, Syktyvkar 167610 Russia. E-mail: zheleznova@ib.komisc.ru] Проект Президиума РАН № 12-П-4-1018.